





C. N. DE EPIDEMIOLOGÍA



Informe Semanal de Vigilancia. Semanas 35 y 36 de 2019.	
ÍNDICE	Datos semanas epidemiológicas
 Informe Semanal relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria, con datos provisionales.	30/2019
 Información de la enfermedad meningocócica.	30/2019

Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria en la semana 30 que terminó el 28/07/2019

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Sem. 30		ACUMULACIÓN DE CASOS		MEDIANA 2018 - 2014		ÍNDICE EPIDÉMICO (1)		CÁLCULO ESPECIAL (2)
	2019	2018	2019	2018	Sem. 30	Acum. C.	Sem. 30	Acum. C.	
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	2	2	32	24	2	24			1,12
Hepatitis A	13	21	643	1.164	20	393	0,65	1,64	
Shigelosis	5	7	227	149	7	128	0,71	1,77	
Triquinosis	0	1	28	5	0	4			0,08
Enfermedades de transmisión alimentaria									
Hepatitis B	17	9	355	366	12	399	1,42	0,89	
Enfermedades de transmisión parenteral									
Gripe	284	248	559.102	681.875	248	496.890	1,15	1,13	
Legionelosis	26	42	595	696	28	430	0,93	1,38	
Tuberculosis respiratoria	27	46	1.089	1.336	63	2.241	0,43	0,49	
Tuberculosis, meningitis	0	0	10	25	1	29			1,04
Tuberculosis, otras	7	12	281	337	16	529	0,44	0,53	
Enfermedades de transmisión respiratoria									
Paludismo	18	29	240	277	17	272	1,06	0,88	
Enfermedades de transmisión vectorial									
Brucelosis	0	0	26	25	1	30			1,72
Tularemia	38	1	77	5	1	6			1,12
Enfermedades de transmisión zoonótica									
Enfermedad Meningocócica	8	7	250	257	5	187	1,60	1,34	
Parotiditis	175	132	7.900	5.931	107	2.512	1,64	3,14	
Rubéola (excluye rubéola congénita)	0	0	9	3	0	3			0,20
Sarampión	0	3	257	195	1	113	0,00	2,27	
Tétanos (excluye tétanos neonatal)	0	0	4	4	0	5			0,28
Tos ferina	58	107	1.775	2.250	119	3.457	0,49	0,51	
Varicela	333	567	34.286	49.640	1.493	126.630	0,22	0,27	
Enfermedades prevenibles por vacunación									
Infección Gonocócica	97	77	3.081	2.538	79	2.600	1,23	1,19	
Sífilis (excluye sífilis congénita)	45	53	2.053	1.819	59	1.970	0,76	1,04	
Infecciones de transmisión sexual									

COMENTARIO GENERAL

Durante la presente semana las siguientes rúbricas han presentado:

* Un I.E. semanal superior o igual a 1,25: Hepatitis B (1,420), Enfermedad Meningocócica (1,60) y Parotiditis (1,64)).

* Un I.E. acumulado superior o igual a 1,25: Hepatitis A (1,64), Shigelosis (1,77), Legionelosis (1,38), Enfermedad Meningocócica (1,34), Parotiditis (3,14) y Sarampión (2,27).

* Las restantes rúbricas han presentado una incidencia normal

(1) Índice epidémico para una enfermedad dada es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

(2) Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales en España) no se usa el índice epidémico.

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII

Enfermedades vigiladas en las que es excepcional la declaración de algún caso: Botulismo, Cólera, Difteria, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Virica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Lepra, Peste, Poliomieltitis, Rabia, Rubéola congénita, Sífilis congénita, Tétanos neonatal
Excepcionalmente se han declarado casos en la semana 30/2019 en curso: NO

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por CCAA en la semana 30/2019 que terminó el 28/07/2019

ENFERMEDADES	España																			
	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Cataluña	Ceuta	Comunidad Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	País Vasco	Rioja (La)	TOTAL	
	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	
Botulismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hepatitis A	3	1	0	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	13
Shigelosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	5
Triquinosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis B	0	7	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Gripe	3	6	3	24	174	1	12	0	0	16	2	13	10	7	6	3	0	4	0	284
Legionelosis	4	1	0	3	0	1	2	4	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	0	26
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis respiratoria	7	1	2	0	0	1	6	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	1	0	27
Tuberculosis, meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis, otras	3	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Fiebre Amarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo	3	3	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	6	0	0	1	0	0	0	18
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tularemia	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Meningocócica	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8
Parotiditis	78	15	1	0	4	2	24	6	0	9	0	5	24	1	0	0	4	2	0	175
Poliomielitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola (excluye rubéola congénita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (excluye tétanos neonatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	5	8	0	1	2	1	4	15	0	10	0	1	2	0	0	0	7	2	0	58
Varicela	69	13	4	37	15	5	24	2	0	59	1	35	47	0	18	1	2	1	0	333
Infección Gonocócica	13	5	2	6	5	0	2	0	0	35	0	5	13	0	0	11	0	0	0	97
Sífilis (excluye sífilis congénita)	4	6	0	2	6	1	6	0	0	8	0	3	8	0	0	1	0	0	0	45
Sífilis congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Temporada 2018-2019.
Semanas 41/2018 a 30/2019. Datos provisionales.


Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 30/2019) son provisionales.


CCAA	Enfermedad Meningocócica				
	Casos*	Tasas**	Casos confirmados	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	63	0,75	58	11	17,5
Aragón	10	0,76	10	1	10,0
Asturias	10	0,98	10	3	30,0
Baleares	13	1,10	13	1	7,7
Canarias	18	0,82	18	2	11,1
Cantabria	1	0,17	1	0	0,0
Castilla La Mancha	7	0,34	6	0	0,0
Castilla y León	22	0,91	19	3	13,6
Cataluña	69	0,92	65	6	8,7
C. Valenciana	37	0,75	30	2	5,4
Extremadura	0	0,00	0	0	0,0
Galicia	22	0,82	22	3	13,6
Madrid	56	0,85	55	5	8,9
Murcia	10	0,68	9	0	0,0
Navarra	6	0,93	6	1	16,7
P. Vasco	21	0,97	20	0	0,0
La Rioja	2	0,64	2	0	0,0
Ceuta	0	0,00	0	0	0,0
Melilla	0	0,00	0	0	0,0
Total nacional	367	0,79	344	38	10,4

*Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.

** Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.



Corredor endémico para la temporada 2018/19



Tasas de incidencia por sexo y edad

SEROGRUPO B. Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 30/2019) son provisionales.

SEROGRUPO B									
CAA	Temporada 18/19				Temporada 17/18				
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	
Andalucía	25	0,30	5	20,0	22	0,26	5	22,7	
Aragón	1	0,08	0	0,0	5	0,38	1	20,0	
Asturias	2	0,20	1	50,0	9	0,87	1	11,1	
Baleares	5	0,42	0	0,0	5	0,43	0	0,0	
Canarias	9	0,41	1	11,1	3	0,14	0	0,0	
Cantabria	1	0,17	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Castilla La Mancha	3	0,15	0	0,0	6	0,29	0	0,0	
Castilla y León	5	0,21	1	20,0	5	0,21	1	20,0	
Cataluña	31	0,41	1	3,2	31	0,42	2	6,5	
C. Valenciana	11	0,22	0	0,0	12	0,24	1	8,3	
Extremadura	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Galicia	10	0,37	0	0,0	9	0,33	1	11,1	
Madrid	9	0,14	0	0,0	13	0,20	0	0,0	
Murcia	4	0,27	0	0,0	2	0,14	0	0,0	
Navarra	5	0,77	1	20,0	2	0,31	0	0,0	
P. Vasco	7	0,32	0	0,0	9	0,42	0	0,0	
La Rioja	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Ceuta	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Melilla	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Total	128	0,27	10	7,8	133	0,29	12	9,0	

SEROGRUPO C. Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 30/2019) son provisionales.

SEROGRUPO C									
CCAA	Temporada 18/19				Temporada 17/18				
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	
Andalucía	3	0,04	1	33,3	6	0,07	1	16,7	
Aragón	2	0,15	0	0,0	1	0,08	0	0,0	
Asturias	0	0,00	0	0,0	1	0,10	1	100,0	
Baleares	3	0,25	1	33,3	1	0,09	0	0,0	
Canarias	3	0,14	1	33,3	3	0,14	0	0,0	
Cantabria	0	0,00	0	0,0	1	0,17	0	0,0	
Castilla La Mancha	0	0,00	0	0,0	1	0,05	0	0,0	
Castilla y León	4	0,17	1	25,0	2	0,08	0	0,0	
Cataluña	4	0,05	0	0,0	6	0,08	0	0,0	
C. Valenciana	0	0,00	0	0,0	3	0,06	1	33,3	
Extremadura	0	0,00	0	0,0	2	0,19	0	0,0	
Galicia	4	0,15	1	25,0	2	0,07	0	0,0	
Madrid	9	0,14	0	0,0	3	0,05	1	33,3	
Murcia	0	0,00	0	0,0	1	0,07	0	0,0	
Navarra	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
P. Vasco	1	0,05	0	0,0	6	0,28	2	33,3	
La Rioja	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Ceuta	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Melilla	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Total	33	0,07	5	15,2	39	0,08	6	15,4	

SEROGRUPO W. Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 30/2019) son provisionales.

SEROGRUPO W								
CCAA	Temporada 18/19				Temporada 17/18			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Andalucía	8	0,10	0	0,0	5	0,06	1	20,0
Aragón	3	0,23	0	0,0	3	0,23	3	100,0
Asturias	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Baleares	2	0,17	0	0,0	1	0,09	0	0,0
Canarias	3	0,14	0	0,0	1	0,05	1	100,0
Cantabria	0	0,00	0	0,0	1	0,17	1	100,0
Castilla La Mancha	1	0,05	0	0,0	2	0,10	2	100,0
Castilla y León	0	0,00	0	0,0	1	0,04	0	0,0
Cataluña	18	0,24	3	16,7	11	0,15	4	36,4
C. Valenciana	12	0,24	1	8,3	8	0,16	2	25,0
Extremadura	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Galicia	5	0,19	1	20,0	2	0,07	1	50,0
Madrid	15	0,23	3	20,0	4	0,06	1	25,0
Murcia	3	0,20	0	0,0	4	0,27	0	0,0
Navarra	1	0,15	0	0,0	1	0,16	0	0,0
P. Vasco	3	0,14	0	0,0	7	0,32	0	0,0
La Rioja	1	0,32	0	0,0	4	1,28	0	0,0
Ceuta	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Melilla	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Total	75	0,16	8	10,7	55	0,12	16	29,1

SEROGRUPO Y. Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 30/2019) son provisionales.

SEROGRUPO Y								
CCAA	Temporada 18/19				Temporada 17/18			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Andalucía	12	0,14	2	16,7	12	0,14	2	16,7
Aragón	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Asturias	5	0,49	2	40,0	2	0,19	0	0,0
Baleares	1	0,08	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Canarias	1	0,05	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Cantabria	0	0,00	0	0,0	1	0,17	0	0,0
Castilla La Mancha	2	0,10	0	0,0	6	0,29	0	0,0
Castilla y León	4	0,17	0	0,0	3	0,12	0	0,0
Cataluña	8	0,11	2	25,0	4	0,05	0	0,0
C. Valenciana	0	0,00	0	0,0	1	0,02	0	0,0
Extremadura	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Galicia	0	0,00	0	0,0	1	0,04	0	0,0
Madrid	13	0,20	0	0,0	6	0,09	0	0,0
Murcia	1	0,07	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Navarra	0	0,00	0	0,0	1	0,16	0	0,0
P. Vasco	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
La Rioja	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Ceuta	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Melilla	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Total	47	0,10	6	12,8	37	0,08	2	5,41

Distribución por resultado microbiológico.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 30/2019) son provisionales.

Resultado microbiológico	2018/19				2017/18			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	0	0,00	0	0,0	1	0,00	0	0,0
Sg B	128	0,27	10	7,8	133	0,29	12	9,0
Sg C	33	0,07	5	15,2	39	0,08	6	15,4
Sg W	75	0,16	8	10,7	55	0,12	16	29,1
Sg Y	47	0,10	6	12,8	37	0,08	2	5,4
No tipables	25	0,05	2	8,0	27	0,06	3	11,1
Otros serogrupos	12	0,03	2	16,7	4	0,01	0	0,0
Serogrupo desconocido	24	0,05	4	16,7	25	0,05	1	4,0
Total confirmados	344	0,74	37	10,8	321	0,69	40	12,5
Total sospechosos	23	0,05	1	4,4	22	0,05	1	4,6
Total	367	0,79	38	10,4	343	0,74	41	12,0

SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 30/2019) son provisionales.

Grupo de Edad	Serogrupo B		Serogrupo C		Serogrupo W		Serogrupo Y									
	Temporada 18/19		Temporada 17/18		Temporada 18/19		Temporada 18/19		Temporada 17/18							
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas						
<1 año	24	6,37	18	4,58	2	0,53	0	0,00	5	1,33	1	0,25	1	0,25		
1-4 años	34	2,00	29	1,68	1	0,06	2	0,12	1	0,06	4	0,23	0	0,00	2	0,12
5-9 años	14	0,59	6	0,25	3	0,13	0	0,00	2	0,08	1	0,04	0	0,00	2	0,08
10-14 años	3	0,12	4	0,17	1	0,04	0	0,00	2	0,08	2	0,08	5	0,20	1	0,04
15-19 años	6	0,26	4	0,18	3	0,13	2	0,09	2	0,09	4	0,18	1	0,04	5	0,22
20-24 años	3	0,13	7	0,31	2	0,09	4	0,18	2	0,09	2	0,09	2	0,09	0	0,00
25-34 años	5	0,09	6	0,11	4	0,07	5	0,09	7	0,13	2	0,04	2	0,04	1	0,02
35-44 años	4	0,05	6	0,08	4	0,05	4	0,05	3	0,04	2	0,03	2	0,03	2	0,03
45-54 años	6	0,08	7	0,10	6	0,08	10	0,14	4	0,05	8	0,11	2	0,03	5	0,07
55-64 años	6	0,10	15	0,26	2	0,03	4	0,07	14	0,23	4	0,05	5	0,08	1	0,02
65-74 años	6	0,13	14	0,31	0	0,00	3	0,07	10	0,22	11	0,25	6	0,13	2	0,04
75-84 años	9	0,30	9	0,30	3	0,10	3	0,10	11	0,34	6	0,20	15	0,50	10	0,34
>84 años	8	0,54	8	0,56	2	0,13	2	0,14	11	0,74	8	0,56	6	0,40	5	0,35
Total	128	0,27	133	0,29	33	0,07	39	0,08	74	0,16	55	0,12	47	0,10	37	0,08

Gráfico de I.C. por Poisson para la temporada 2018/19.

