

MoMo. Monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas y atribuible a temperatura

Situación a 02 de septiembre de 2025

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) fue desarrollado en 2004, en el marco del «Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas», coordinado por el Ministerio de Sanidad, para reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura. El objetivo de MoMo es identificar las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad, y permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública.


En este informe se muestran los principales resultados de MoMo desde el 01 de enero de 2023.

Los resultados más detallados, a niveles de desagregación más bajos, y la metodología empleada, pueden consultarse [aquí](#).

Resultados a nivel nacional

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado a nivel nacional -9.087 exceso de defunciones por todas las causas y 16.749 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 1. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. España, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).

Tabla 1. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. España, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	437.671	453.562	-15.891	7.780
2024	438.135	442.054	-3.919	3.521
2025-enero	46.296	42.631	3.665	1.333
2025-febrero	37.664	37.254	410	323
2025-marzo	38.626	38.844	-218	107
2025-abril	36.134	35.493	640	11
2025-mayo	35.803	35.209	595	14
2025-junio	35.097	33.403	1.695	407
2025-julio	35.815	34.221	1.594	1.060
2025-agosto	35.966	33.716	2.251	2.182
2025-septiembre	2.243	2.153	90	13
2025-total	303.646	292.923	10.723	5.448

Resultados por CCAA

Andalucía

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Andalucía -6.406 exceso de defunciones por todas las causas y 2.475 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 2. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Andalucía, 2023–2025.





Tabla 2. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Andalucía, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	75.274	79.888	-4.614	1.410
2024	74.097	77.218	-3.121	407
2025-enero	7.850	7.489	360	290
2025-febrero	6.529	6.554	-25	57
2025-marzo	6.596	6.787	-190	9
2025-abril	6.296	6.138	158	0
2025-mayo	6.172	6.049	123	0
2025-junio	6.036	5.747	288	50
2025-julio	6.071	5.907	164	83
2025-agosto	6.221	5.777	443	169
2025-septiembre	374	366	8	0
2025-total	52.144	50.815	1.329	658

Aragón

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Aragón 959 exceso de defunciones por todas las causas y 575 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 3. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Aragón, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 3. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Aragón, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	15.116	15.045	70	247
2024	15.230	14.636	593	147
2025-enero	1.531	1.406	125	49
2025-febrero	1.195	1.220	-25	2
2025-marzo	1.232	1.279	-47	6
2025-abril	1.152	1.187	-35	0
2025-mayo	1.227	1.192	35	0
2025-junio	1.164	1.132	32	15
2025-julio	1.272	1.155	118	36
2025-agosto	1.226	1.144	82	74
2025-septiembre	85	74	11	0
2025-total	10.084	9.788	296	181

Asturias

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Asturias -99 exceso de defunciones por todas las causas y 373 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 4. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Asturias, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 4. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Asturias, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	13.016	13.302	-286	245
2024	13.123	13.089	34	62
2025-enero	1.338	1.314	24	10
2025-febrero	1.157	1.130	27	0
2025-marzo	1.159	1.160	-1	0
2025-abril	1.060	1.054	6	0
2025-mayo	1.080	1.046	34	3
2025-junio	987	994	-6	15
2025-julio	993	1.018	-25	16
2025-agosto	1.088	1.002	85	20
2025-septiembre	74	64	10	0
2025-total	8.936	8.782	153	65

Baleares

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Baleares 70 exceso de defunciones por todas las causas y 13 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 5. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Baleares, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 5. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Baleares, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	8.917	9.100	-183	1
2024	9.198	8.971	227	8
2025-enero	929	841	88	0
2025-febrero	775	755	21	0
2025-marzo	787	811	-24	0
2025-abril	733	755	-22	0
2025-mayo	726	758	-33	0
2025-junio	746	730	16	0
2025-julio	747	758	-11	0
2025-agosto	750	753	-3	4
2025-septiembre	43	48	-6	0
2025-total	6.235	6.209	27	4

Canarias

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Canarias -147 exceso de defunciones por todas las causas y 227 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 6. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Canarias, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 6. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Canarias, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	18.500	18.754	-254	115
2024	18.374	18.861	-487	52
2025-enero	1.993	1.830	163	0
2025-febrero	1.697	1.636	61	0
2025-marzo	1.780	1.724	55	0
2025-abril	1.600	1.553	47	0
2025-mayo	1.575	1.505	70	0
2025-junio	1.516	1.410	106	0
2025-julio	1.482	1.448	34	36
2025-agosto	1.505	1.449	56	22
2025-septiembre	96	94	2	0
2025-total	13.244	12.649	594	59

Cantabria

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Cantabria 56 exceso de defunciones por todas las causas y 368 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 7. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cantabria, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 7. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Cantabria, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	6.367	6.548	-182	288
2024	6.395	6.388	7	40
2025-enero	662	563	99	7
2025-febrero	542	505	38	1
2025-marzo	538	543	-5	3
2025-abril	524	507	17	0
2025-mayo	524	507	17	1
2025-junio	542	481	62	8
2025-julio	482	493	-10	7
2025-agosto	509	490	19	13
2025-septiembre	27	32	-5	0
2025-total	4.352	4.121	231	40

Castilla y León

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Castilla y León 1.733 exceso de defunciones por todas las causas y 1.656 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 8. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla y León, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 8. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Castilla y León, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	28.646	29.197	-551	813
2024	29.295	28.492	803	372
2025-enero	2.983	2.475	507	86
2025-febrero	2.291	2.229	62	28
2025-marzo	2.448	2.431	17	7
2025-abril	2.396	2.303	93	0
2025-mayo	2.479	2.328	151	0
2025-junio	2.345	2.216	130	20
2025-julio	2.459	2.266	193	68
2025-agosto	2.584	2.256	328	264
2025-septiembre	145	146	-1	0
2025-total	20.130	18.649	1.481	472

Castilla La Mancha

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Castilla La Mancha 1.038 exceso de defunciones por todas las causas y 1.229 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 9. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla La Mancha, 2023–2025



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 9. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Castilla La Mancha, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	19.901	20.231	-330	486
2024	20.179	19.457	723	286
2025-enero	2.059	1.777	282	152
2025-febrero	1.679	1.590	89	34
2025-marzo	1.754	1.711	42	1
2025-abril	1.681	1.605	76	1
2025-mayo	1.507	1.616	-109	0
2025-junio	1.693	1.538	154	26
2025-julio	1.574	1.570	4	79
2025-agosto	1.645	1.541	104	165
2025-septiembre	101	98	3	0
2025-total	13.692	13.047	645	457

Cataluña

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Cataluña -1.814 exceso de defunciones por todas las causas y 1.966 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 10. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cataluña, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 10. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Cataluña, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	67.933	69.781	-1.849	583
2024	67.974	68.937	-963	435
2025-enero	7.498	6.917	581	232
2025-febrero	5.834	5.913	-79	39
2025-marzo	5.979	6.032	-53	9
2025-abril	5.472	5.469	3	0
2025-mayo	5.412	5.442	-30	0
2025-junio	5.335	5.191	144	55
2025-julio	5.537	5.328	209	250
2025-agosto	5.424	5.222	202	361
2025-septiembre	352	332	21	1
2025-total	46.843	45.846	997	948

Comunitat Valenciana

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Comunitat Valenciana -2.950 exceso de defunciones por todas las causas y 1.513 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 11. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunitat Valenciana, 2023-2025



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 11. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Comunitat Valenciana, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	47.329	49.815	-2.487	363
2024	46.999	48.253	-1.254	516
2025-enero	5.056	4.745	312	137
2025-febrero	4.089	4.116	-27	87
2025-marzo	4.147	4.205	-59	6
2025-abril	3.826	3.754	72	0
2025-mayo	3.855	3.700	155	0
2025-junio	3.672	3.598	74	32
2025-julio	4.022	3.813	209	155
2025-agosto	3.833	3.777	56	207
2025-septiembre	237	238	-1	11
2025-total	32.737	31.946	791	634

Extremadura

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Extremadura 191 exceso de defunciones por todas las causas y 655 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 12. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Extremadura, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 12. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Extremadura, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	11.460	11.817	-358	203
2024	11.662	11.465	197	135
2025-enero	1.115	1.063	52	119
2025-febrero	1.015	962	53	21
2025-marzo	1.042	1.036	7	1
2025-abril	975	956	20	0
2025-mayo	978	940	38	0
2025-junio	926	879	47	13
2025-julio	934	891	43	48
2025-agosto	965	880	85	115
2025-septiembre	64	57	7	0
2025-total	8.014	7.663	351	317

Galicia

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Galicia 264 exceso de defunciones por todas las causas y 3.064 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 13. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Galicia, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 13. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Galicia, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	32.924	33.569	-645	2.056
2024	32.948	32.705	243	421
2025-enero	3.357	3.142	215	84
2025-febrero	2.708	2.804	-96	41
2025-marzo	3.091	2.968	123	56
2025-abril	2.765	2.705	60	10
2025-mayo	2.640	2.647	-7	7
2025-junio	2.566	2.478	88	84
2025-julio	2.657	2.523	134	107
2025-agosto	2.650	2.497	153	198
2025-septiembre	156	160	-5	0
2025-total	22.590	21.923	666	586

Comunidad de Madrid

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Comunidad de Madrid 2.626 exceso de defunciones por todas las causas y 1.490 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 14. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunidad de Madrid, 2023-:



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 14. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Comunidad de Madrid, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	47.694	49.594	-1.900	407
2024	48.986	47.569	1.417	388
2025-enero	5.335	4.783	552	93
2025-febrero	4.344	4.073	271	5
2025-marzo	4.325	4.204	121	6
2025-abril	4.164	3.891	272	0
2025-mayo	4.138	3.894	243	0
2025-junio	4.173	3.609	564	48
2025-julio	3.976	3.559	417	129
2025-agosto	4.097	3.467	630	415
2025-septiembre	261	224	38	0
2025-total	34.813	31.704	3.109	696

Murcia

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Murcia -2.307 exceso de defunciones por todas las causas y 124 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 15. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Murcia, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 15. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Murcia, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	12.310	13.444	-1.135	28
2024	11.907	13.006	-1.099	35
2025-enero	1.362	1.253	109	32
2025-febrero	1.035	1.080	-45	7
2025-marzo	1.060	1.098	-38	0
2025-abril	921	983	-61	0
2025-mayo	969	973	-4	0
2025-junio	944	945	-1	0
2025-julio	1.036	993	42	6
2025-agosto	895	974	-79	16
2025-septiembre	65	61	4	0
2025-total	8.286	8.360	-74	61

Navarra

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Navarra 434 exceso de defunciones por todas las causas y 225 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 16. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Navarra, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 16. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Navarra, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	5.901	5.873	28	97
2024	6.115	5.836	279	44
2025-enero	612	557	55	12
2025-febrero	479	490	-11	0
2025-marzo	462	519	-57	0
2025-abril	506	481	24	0
2025-mayo	481	482	0	0
2025-junio	490	455	35	8
2025-julio	503	462	41	17
2025-agosto	498	456	42	47
2025-septiembre	27	29	-2	0
2025-total	4.058	3.931	127	83

País Vasco

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en País Vasco -2.666 exceso de defunciones por todas las causas y 465 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 17. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. País Vasco, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 17. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. País Vasco, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	22.120	23.258	-1.138	218
2024	21.324	22.817	-1.493	104
2025-enero	2.204	2.097	108	27
2025-febrero	1.896	1.855	40	0
2025-marzo	1.867	1.960	-93	3
2025-abril	1.710	1.794	-84	0
2025-mayo	1.711	1.766	-55	1
2025-junio	1.630	1.655	-25	27
2025-julio	1.727	1.684	43	12
2025-agosto	1.705	1.677	28	74
2025-septiembre	112	108	3	0
2025-total	14.562	14.596	-34	143

La Rioja

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en La Rioja 196 exceso de defunciones por todas las causas y 314 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 18. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. La Rioja, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 18. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. La Rioja, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	3.248	3.216	31	208
2024	3.403	3.251	152	63
2025-enero	313	291	23	3
2025-febrero	308	263	45	1
2025-marzo	267	288	-21	1
2025-abril	256	273	-17	0
2025-mayo	252	275	-23	0
2025-junio	265	260	5	6
2025-julio	244	264	-20	11
2025-agosto	285	264	21	19
2025-septiembre	17	17	0	0
2025-total	2.206	2.194	12	42

Ceuta

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Ceuta -150 exceso de defunciones por todas las causas y 12 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 19. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Ceuta, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 19. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Ceuta, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	547	620	-74	7
2024	518	606	-88	3
2025-enero	54	50	4	0
2025-febrero	46	45	1	0
2025-marzo	53	50	3	0
2025-abril	59	48	11	0
2025-mayo	51	50	1	0
2025-junio	34	48	-14	0
2025-julio	60	50	10	0
2025-agosto	42	50	-7	1
2025-septiembre	5	3	2	0
2025-total	404	393	11	1

Melilla

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Melilla -112 exceso de defunciones por todas las causas y 7 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 20. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Melilla, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).

Tabla 20. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Melilla, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	472	506	-34	4
2024	408	495	-88	2
2025-enero	46	39	7	0
2025-febrero	46	35	11	0
2025-marzo	40	39	1	0
2025-abril	39	38	1	0
2025-mayo	26	39	-12	0
2025-junio	34	37	-4	0
2025-julio	39	38	0	0
2025-agosto	45	38	6	0
2025-septiembre	2	2	0	0
2025-total	316	306	10	1