


# Encuesta de Prevalencia de las IRAS y uso de antimicrobianos. 2019

## INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA en los hospitales de España


El 9,6% de pacientes tenían más de 1 IRAS



7% de los pacientes ingresados presenta al menos una IRAS

El 68,7% de estas IRAS fueron adquiridas en el presente ingreso

Para el 69,6% de las IRAS se notificó algún microorganismo



### Tipos de IRAS

26,2% Infecciones de localización quirúrgica

19,7% Infecciones de vías respiratorias

16% Infecciones del tracto urinario

16% Bacteriemias e infecciones asociadas a catéter

## USO DE ANTIMICROBIANOS en los hospitales de España



46% de los pacientes ingresados tiene al menos un ATM pautado

El 27,7% de pacientes tenían pautado más de un ATM

### Tipos de infecciones tratadas con ATMs

25% Vías respiratorias

11% Piel, t. blandos, huesos, artic

10% Ap. gastrointestinal

9% Vías urinarias

9% Sistémica

El 68,9% de los ATMs son prescritos para el tratamiento de una infección

Tratamiento infección comunitaria

Tratamiento infección hospitalaria

Tratamiento infección adquirida en centros de larga estancia

El 14,7% de los ATMs son prescritos para profilaxis quirúrgica

79%

El 79,2% de los ATMs prescritos son vía parenteral, y 19,6% por vía oral

20%

14%

Amoxicilina-clavulánico

10%

Ceftriaxona

9%

Piperacilina-inb B-lactam

8%

Levofloxacino

7%

Cefazolina