


# Encuesta de Prevalencia de las IRAS y uso de antimicrobianos. 2019

## INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA en los hospitales de España


El 9,6% de pacientes tenían más de 1 IRAS



**7%** de los pacientes ingresados presenta al menos una IRAS

El 68,7% de estas IRAS fueron adquiridas en el presente ingreso

Para el 69,6% de las IRAS se notificó algún microorganismo



### Tipos de IRAS

**26,2%** Infecciones de localización quirúrgica

Infecciones de vías respiratorias

**19,7%**


Infecciones del tracto urinario

**16%**

Bacteriemias e infecciones asociadas a catéter

**16%**

## USO DE ANTIMICROBIANOS en los hospitales de España



**46%** de los pacientes ingresados tiene al menos un ATM pautado

El 27,7% de pacientes tenían pautado más de un ATM

### Tipos de infecciones tratadas con ATMs

**25%** Vías respiratorias

**11%** Piel, t. blandos, huesos, artic

**10%** Ap. gastrointestinal

**9%** Vías urinarias

**9%** Sistémica

El 68,9% de los ATMs son prescritos para el tratamiento de una infección

Tratamiento infección comunitaria

Tratamiento infección hospitalaria

Tratamiento infección adquirida en centros de larga estancia

El 14,7% de los ATMs son prescritos para profilaxis quirúrgica

**79%**

El 79,2% de los ATMs prescritos son vía parenteral, y 19,6% por vía oral

**20%**

**14%**

Amoxicilina-clavulánico

Ceftriaxona **10%**

**9%**

Piperacilina-inb B-lactam

Levofloxacino **8%**

**7%**

Cefazolina