

MoMo. Monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas y atribuible a temperatura

Situación a 10 de septiembre de 2025

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) fue desarrollado en 2004, en el marco del «Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas», coordinado por el Ministerio de Sanidad, para reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura. El objetivo de MoMo es identificar las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad, y permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública.


En este informe se muestran los principales resultados de MoMo desde el 01 de enero de 2023.

Los resultados más detallados, a niveles de desagregación más bajos, y la metodología empleada, pueden consultarse [aquí](#).

Resultados a nivel nacional

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado a nivel nacional -8.961 exceso de defunciones por todas las causas y 16.783 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 1. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. España, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).

Tabla 1. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. España, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	437.671	453.562	-15.891	7.780
2024	438.135	442.054	-3.919	3.521
2025-enero	46.299	42.631	3.668	1.333
2025-febrero	37.666	37.254	411	323
2025-marzo	38.629	38.844	-215	107
2025-abril	36.136	35.494	642	11
2025-mayo	35.809	35.209	600	14
2025-junio	35.107	33.403	1.704	407
2025-julio	35.859	34.222	1.637	1.060
2025-agosto	35.803	33.717	2.086	2.182
2025-septiembre	11.062	10.747	315	46
2025-total	312.370	301.521	10.849	5.482

Resultados por CCAA

Andalucía

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Andalucía -6.404 exceso de defunciones por todas las causas y 2.475 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 2. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Andalucía, 2023–2025.





Tabla 2. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Andalucía, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	75.274	79.888	-4.614	1.410
2024	74.097	77.218	-3.121	407
2025-enero	7.849	7.489	359	290
2025-febrero	6.529	6.555	-25	57
2025-marzo	6.596	6.787	-191	9
2025-abril	6.296	6.139	157	0
2025-mayo	6.174	6.049	125	0
2025-junio	6.039	5.748	291	50
2025-julio	6.083	5.908	175	83
2025-agosto	6.178	5.778	400	169
2025-septiembre	1.862	1.822	40	0
2025-total	53.606	52.275	1.331	658

Aragón

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Aragón 931 exceso de defunciones por todas las causas y 575 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 3. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Aragón, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 3. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Aragón, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	15.116	15.045	70	247
2024	15.230	14.636	593	147
2025-enero	1.531	1.406	125	49
2025-febrero	1.195	1.220	-25	2
2025-marzo	1.232	1.279	-47	6
2025-abril	1.152	1.187	-35	0
2025-mayo	1.227	1.192	35	0
2025-junio	1.164	1.132	32	15
2025-julio	1.274	1.155	119	36
2025-agosto	1.218	1.144	74	74
2025-septiembre	358	368	-10	0
2025-total	10.351	10.083	268	181

Asturias

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Asturias -144 exceso de defunciones por todas las causas y 378 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 4. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Asturias, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 4. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Asturias, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	13.016	13.302	-286	245
2024	13.123	13.089	34	62
2025-enero	1.338	1.314	24	10
2025-febrero	1.157	1.130	27	0
2025-marzo	1.159	1.160	-1	0
2025-abril	1.060	1.054	6	0
2025-mayo	1.080	1.046	34	3
2025-junio	987	994	-6	15
2025-julio	993	1.018	-25	16
2025-agosto	1.051	1.002	48	21
2025-septiembre	322	319	3	5
2025-total	9.146	9.038	108	71

Baleares

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Baleares 81 exceso de defunciones por todas las causas y 13 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 5. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Baleares, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 5. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Baleares, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	8.917	9.100	-183	1
2024	9.198	8.971	227	8
2025-enero	929	841	88	0
2025-febrero	775	755	21	0
2025-marzo	787	811	-24	0
2025-abril	733	755	-22	0
2025-mayo	727	758	-32	0
2025-junio	746	730	16	0
2025-julio	749	758	-9	0
2025-agosto	748	753	-5	4
2025-septiembre	244	240	4	0
2025-total	6.438	6.400	37	4

Canarias

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Canarias -160 exceso de defunciones por todas las causas y 227 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 6. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Canarias, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 6. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Canarias, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	18.500	18.754	-254	115
2024	18.374	18.861	-487	52
2025-enero	1.993	1.830	163	0
2025-febrero	1.697	1.636	61	0
2025-marzo	1.781	1.724	56	0
2025-abril	1.601	1.554	48	0
2025-mayo	1.575	1.505	69	0
2025-junio	1.516	1.410	106	0
2025-julio	1.483	1.448	35	36
2025-agosto	1.495	1.449	45	22
2025-septiembre	466	468	-3	0
2025-total	13.606	13.025	582	59

Cantabria

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Cantabria 66 exceso de defunciones por todas las causas y 371 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 7. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cantabria, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 7. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Cantabria, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	6.367	6.548	-182	288
2024	6.395	6.388	7	40
2025-enero	662	563	99	7
2025-febrero	542	504	38	1
2025-marzo	538	543	-5	3
2025-abril	524	507	17	0
2025-mayo	524	507	17	1
2025-junio	542	481	62	8
2025-julio	482	493	-10	7
2025-agosto	512	490	22	13
2025-septiembre	159	158	1	3
2025-total	4.486	4.245	241	43

Castilla y León

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Castilla y León 1.800 exceso de defunciones por todas las causas y 1.656 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 8. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla y León, 2023–2025.



Defunciones Atrib. defecto temp. Atrib. exceso temp. Estimadas base Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 8. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Castilla y León, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	28.646	29.197	-551	813
2024	29.295	28.492	803	372
2025-enero	2.983	2.475	507	86
2025-febrero	2.291	2.229	62	28
2025-marzo	2.448	2.431	17	7
2025-abril	2.396	2.303	93	0
2025-mayo	2.479	2.328	151	0
2025-junio	2.347	2.216	131	20
2025-julio	2.463	2.266	197	68
2025-agosto	2.590	2.256	334	264
2025-septiembre	784	728	56	0
2025-total	20.780	19.232	1.549	472

Castilla La Mancha

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Castilla La Mancha 1.025 exceso de defunciones por todas las causas y 1.229 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 9. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla La Mancha, 2023–2025



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 9. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Castilla La Mancha, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	19.901	20.231	-330	486
2024	20.179	19.457	723	286
2025-enero	2.059	1.777	282	152
2025-febrero	1.679	1.590	89	34
2025-marzo	1.754	1.711	42	1
2025-abril	1.681	1.605	76	1
2025-mayo	1.507	1.616	-109	0
2025-junio	1.695	1.538	157	26
2025-julio	1.576	1.570	6	79
2025-agosto	1.659	1.541	118	165
2025-septiembre	463	490	-27	0
2025-total	14.072	13.440	633	457

Cataluña

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Cataluña -1.803 exceso de defunciones por todas las causas y 1.969 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 10. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cataluña, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 10. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Cataluña, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	67.933	69.781	-1.849	583
2024	67.974	68.937	-963	435
2025-enero	7.498	6.917	581	232
2025-febrero	5.834	5.912	-79	39
2025-marzo	5.979	6.032	-53	9
2025-abril	5.472	5.469	3	0
2025-mayo	5.412	5.442	-30	0
2025-junio	5.336	5.191	145	55
2025-julio	5.542	5.328	214	250
2025-agosto	5.425	5.221	204	361
2025-septiembre	1.678	1.655	24	4
2025-total	48.176	47.167	1.009	951

Comunitat Valenciana

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Comunitat Valenciana -2.950 exceso de defunciones por todas las causas y 1.524 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 11. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunitat Valenciana, 2023-2025



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 11. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Comunitat Valenciana, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	47.329	49.815	-2.487	363
2024	46.999	48.253	-1.254	516
2025-enero	5.057	4.745	313	137
2025-febrero	4.089	4.116	-27	87
2025-marzo	4.149	4.205	-57	6
2025-abril	3.826	3.754	72	0
2025-mayo	3.855	3.700	155	0
2025-junio	3.673	3.598	75	32
2025-julio	4.029	3.813	216	155
2025-agosto	3.823	3.777	46	207
2025-septiembre	1.182	1.184	-3	22
2025-total	33.682	32.892	791	645

Extremadura

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Extremadura 202 exceso de defunciones por todas las causas y 654 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 12. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Extremadura, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 12. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Extremadura, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	11.460	11.817	-358	203
2024	11.662	11.465	197	135
2025-enero	1.116	1.063	53	119
2025-febrero	1.016	962	54	21
2025-marzo	1.042	1.036	7	1
2025-abril	975	956	20	0
2025-mayo	978	940	38	0
2025-junio	927	879	48	13
2025-julio	934	891	43	48
2025-agosto	967	880	87	115
2025-septiembre	296	283	13	0
2025-total	8.252	7.889	362	316

Galicia

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Galicia 312 exceso de defunciones por todas las causas y 3.067 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 13. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Galicia, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 13. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Galicia, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	32.924	33.569	-645	2.056
2024	32.948	32.705	243	421
2025-enero	3.356	3.142	214	84
2025-febrero	2.708	2.804	-96	41
2025-marzo	3.091	2.968	123	56
2025-abril	2.766	2.705	61	10
2025-mayo	2.641	2.647	-6	7
2025-junio	2.567	2.478	89	84
2025-julio	2.659	2.523	136	107
2025-agosto	2.676	2.497	178	198
2025-septiembre	816	802	14	4
2025-total	23.280	22.565	714	590

Comunidad de Madrid

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Comunidad de Madrid 2.642 exceso de defunciones por todas las causas y 1.490 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 14. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunidad de Madrid, 2023-:



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 14. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Comunidad de Madrid, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	47.694	49.594	-1.900	407
2024	48.986	47.569	1.417	388
2025-enero	5.335	4.783	552	93
2025-febrero	4.344	4.073	271	5
2025-marzo	4.325	4.204	121	6
2025-abril	4.164	3.891	272	0
2025-mayo	4.139	3.894	245	0
2025-junio	4.173	3.609	564	48
2025-julio	3.982	3.559	423	129
2025-agosto	4.001	3.467	534	415
2025-septiembre	1.265	1.122	143	0
2025-total	35.727	32.602	3.125	696

Murcia

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Murcia -2.282 exceso de defunciones por todas las causas y 124 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 15. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Murcia, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 15. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Murcia, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	12.310	13.444	-1.135	28
2024	11.907	13.006	-1.099	35
2025-enero	1.362	1.254	109	32
2025-febrero	1.035	1.080	-46	7
2025-marzo	1.060	1.098	-38	0
2025-abril	921	983	-61	0
2025-mayo	969	973	-4	0
2025-junio	944	945	-1	0
2025-julio	1.038	994	44	6
2025-agosto	902	974	-72	16
2025-septiembre	325	304	21	0
2025-total	8.555	8.603	-48	61

Navarra

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Navarra 428 exceso de defunciones por todas las causas y 225 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 16. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Navarra, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 16. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Navarra, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	5.901	5.873	28	97
2024	6.115	5.836	279	44
2025-enero	612	557	55	12
2025-febrero	479	490	-11	0
2025-marzo	462	519	-57	0
2025-abril	506	481	24	0
2025-mayo	481	482	0	0
2025-junio	490	455	35	8
2025-julio	503	462	41	17
2025-agosto	490	456	34	47
2025-septiembre	147	147	0	0
2025-total	4.169	4.048	121	83

País Vasco

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en País Vasco -2.637 exceso de defunciones por todas las causas y 473 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 17. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. País Vasco, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 17. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. País Vasco, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	22.120	23.258	-1.138	218
2024	21.324	22.817	-1.493	104
2025-enero	2.206	2.097	109	27
2025-febrero	1.896	1.855	40	0
2025-marzo	1.867	1.960	-93	3
2025-abril	1.710	1.794	-84	0
2025-mayo	1.712	1.766	-54	1
2025-junio	1.629	1.655	-26	27
2025-julio	1.727	1.684	43	11
2025-agosto	1.696	1.677	19	74
2025-septiembre	583	543	40	8
2025-total	15.026	15.032	-6	151

La Rioja

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en La Rioja 193 exceso de defunciones por todas las causas y 314 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 18. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. La Rioja, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 18. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. La Rioja, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	3.248	3.216	31	208
2024	3.403	3.251	152	63
2025-enero	313	291	23	3
2025-febrero	308	263	45	1
2025-marzo	267	288	-21	1
2025-abril	256	273	-17	0
2025-mayo	252	275	-23	0
2025-junio	265	260	5	6
2025-julio	244	264	-20	11
2025-agosto	286	264	23	19
2025-septiembre	81	86	-5	0
2025-total	2.272	2.263	9	42

Ceuta

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Ceuta -152 exceso de defunciones por todas las causas y 12 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 19. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Ceuta, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 19. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Ceuta, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	547	620	-74	7
2024	518	606	-88	3
2025-enero	54	50	4	0
2025-febrero	46	45	1	0
2025-marzo	53	50	3	0
2025-abril	59	48	11	0
2025-mayo	51	50	1	0
2025-junio	34	48	-14	0
2025-julio	60	50	10	0
2025-agosto	42	50	-7	1
2025-septiembre	17	16	0	0
2025-total	416	406	10	1

Melilla

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Melilla -108 exceso de defunciones por todas las causas y 7 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 20. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Melilla, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).

Tabla 20. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Melilla, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	472	506	-34	4
2024	408	495	-88	2
2025-enero	46	39	7	0
2025-febrero	46	35	11	0
2025-marzo	40	39	1	0
2025-abril	39	38	1	0
2025-mayo	26	39	-12	0
2025-junio	34	37	-4	0
2025-julio	39	38	0	0
2025-agosto	45	38	6	0
2025-septiembre	16	12	4	0
2025-total	330	316	15	1