



C. N. DE EPIDEMIOLOGÍA



Informe Semanal de Vigilancia. Semanas 31 y 32 de 2019.	
ÍNDICE	Datos semanas epidemiológicas
 Informe Semanal relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria. Datos provisionales.	25/2019
 Información de la enfermedad meningocócica. Datos provisionales.	28/2019

Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria en la semana 25 que terminó el 23/06/2019

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Sem. 25		ACUMULACIÓN DE CASOS		MEDIANA 2018 - 2014		ÍNDICE EPIDÉMICO (1)		CÁLCULO ESPECIAL (2)
	2019	2018	2019	2018	Sem. 25	Acum. C.	Sem. 25	Acum. C.	
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	3	1	24	18	1	21			1,00
Hepatitis A	17	25	582	1.032	12	303	1,42	1,92	
Shigelosis	5	7	188	113	7	107	0,71	1,76	
Triquinosis	0	0	28	3	0	3			
Enfermedades de transmisión alimentaria									
Hepatitis B	11	15	272	295	10	328	1,10	0,83	
Enfermedades de transmisión parenteral									
Gripe	527	409	586.976	680.522	450	495.397	1,17	1,18	0,92
Legionelosis	23	52	440	544	29	322	0,79	1,37	
Tuberculosis respiratoria	21	43	870	1.105	69	1.853	0,30	0,47	
Tuberculosis, meningitis	0	0	9	20	2	24			
Tuberculosis, otras	5	11	215	272	16	429	0,31	0,50	
Enfermedades de transmisión respiratoria									
Paludismo	5	12	158	203	11	173	0,45	0,91	
Enfermedades de transmisión vectorial									
Brucelosis	0	0	24	20	1	24			1,44
Tularemia	0	0	1	1	0	2			0,20
Enfermedades de transmisión zoonótica									
Enfermedad Meningocócica	7	4	209	225	4	165	1,75	1,27	0,32
Parotiditis	278	224	6.366	4.988	99	2.223	2,81	2,86	
Rubéola (excluye rubéola congénita)	0	0	8	3	0	3			0,24
Sarampión	9	3	238	178	1	111	9,00	2,14	
Tétanos (excluye tétanos neonatal)	1	0	3	2	0	3			
Tos ferina	76	152	1.321	1.678	152	2.595	0,50	0,51	
Varicela	1.232	2.131	30.514	44.111	5.633	105.524	0,22	0,29	
Enfermedades prevenibles por vacunación									
Infección Gonocócica	95	82	2.497	2.094	92	2.180	1,03	1,15	
Sífilis (excluye sífilis congénita)	65	65	1.688	1.561	65	1.667	1,00	1,01	
Infecciones de transmisión sexual									

COMENTARIO GENERAL

Durante la presente semana las siguientes rúbricas han presentado:

* Un I.E. semanal superior o igual a 1,25: Hepatitis A (1,42), Enfermedad Meningocócica (1,75), Parotiditis (2,81) y Sarampión (9,00).

* Un I.E. acumulado superior o igual a 1,25: Hepatitis A (1,92), Shigelosis (1,76), Legionelosis (1,37), Enfermedad Meningocócica (1,27), Parotiditis (2,86) y Sarampión (2,14).

* Las restantes rúbricas han presentado una incidencia normal

(1) Índice epidémico para una enfermedad dada es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

(2) Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales en España) no se usa el índice epidémico.

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII

Enfermedades vigiladas en las que es excepcional la declaración de algún caso: Botulismo, Cólera, Difteria, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vírica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Lepra, Peste, Poliomiéltis, Rabia, Rubéola congénita, Sífilis congénita, Tétanos neonatal

Excepcionalmente se han declarado casos en la semana 25/2019 en curso: NO

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por CCAA en la semana 25/2019 que terminó el 23/06/2019

ENFERMEDADES	España																			
	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Ceuta	Comunidad Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Melilla	Murcia	Navarra	Rioja (La)	TOTAL	
	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	
Botulismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Hepatitis A	6	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	17
Shigelosis	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Triquinosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis B	2	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	11
Gripe	9	9	10	41	239	5	38	21	44	0	30	4	28	25	4	14	3	3	3	527
Legionelosis	0	2	1	1	0	0	2	1	9	0	0	1	3	1	0	0	0	0	2	23
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis respiratoria	6	3	0	0	0	2	1	1	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	21
Tuberculosis, meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis, otras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5
Fiebre Amarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5
Brucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tularemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Meningocócica	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	7
Parotiditis	136	9	0	2	2	0	8	28	7	0	17	3	7	53	0	3	3	0	0	278
Poliomielitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Rubéola (excluye rubéola congénita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	9
Tétanos (excluye tétanos neonatal)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	18	3	0	0	1	0	1	6	26	0	10	0	1	4	0	0	6	0	0	76
Varicela	252	62	21	116	51	27	87	29	161	0	198	26	73	80	0	48	1	0	0	1.232
Infección Gonocócica	14	3	3	2	6	0	3	3	0	0	18	1	14	25	0	1	2	0	0	95
Sífilis (excluye sífilis congénita)	17	3	1	0	2	2	1	13	0	0	8	0	4	13	0	0	1	0	0	65
Sífilis congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Temporada 2018-2019.
Semanas 41/2018 a 28/2019. Datos provisionales.


Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 28/2019) son provisionales

CCAA	Enfermedad Meningocócica				
	Casos*	Tasas**	Casos confirmados	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	61	0,73	56	11	18,0
Aragón	7	0,53	7	1	14,3
Asturias	10	0,98	10	3	30,0
Baleares	13	1,10	13	1	7,7
Canarias	15	0,69	15	2	13,3
Cantabria	1	0,17	1	0	0,0
Castilla La Mancha	7	0,34	6	0	0,0
Castilla y León	21	0,87	18	3	14,3
Cataluña	66	0,88	62	6	9,1
C. Valenciana	36	0,73	29	2	5,6
Extremadura	0	0,00	0	0	0,0
Galicia	22	0,82	22	3	13,6
Madrid	55	0,83	54	5	9,1
Murcia	10	0,68	9	0	0,0
Navarra	5	0,77	5	1	20,0
P. Vasco	19	0,87	18	0	0,0
La Rioja	2	0,64	2	0	0,0
Ceuta	0	0,00	0	0	0,0
Melilla	0	0,00	0	0	0,0
Total nacional	350	0,75	327	38	10,9

*Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos,

** Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes



SEROGRUPO B. Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 28/2019) son provisionales

SEROGRUPO B								
CCAA	Temporada 18/19				Temporada 17/18			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Andalucía	24	0,29	5	20,8	21	0,25	5	23,8
Aragón	1	0,08	0	0,0	5	0,38	1	20,0
Asturias	2	0,20	1	50,0	9	0,87	1	11,1
Baleares	5	0,42	0	0,0	5	0,43	0	0,0
Canarias	7	0,32	1	14,3	3	0,14	0	0,0
Cantabria	1	0,17	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Castilla La Mancha	3	0,15	0	0,0	5	0,25	0	0,0
Castilla y León	4	0,17	1	25,0	5	0,21	1	20,0
Cataluña	30	0,40	1	3,3	29	0,39	2	6,9
C. Valenciana	10	0,20	0	0,0	11	0,22	0	0,0
Extremadura	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Galicia	11	0,41	0	0,0	9	0,33	1	11,1
Madrid	9	0,14	0	0,0	12	0,18	0	0,0
Murcia	4	0,27	0	0,0	2	0,14	0	0,0
Navarra	4	0,62	1	25,0	2	0,31	0	0,0
P. Vasco	6	0,28	0	0,0	9	0,42	0	0,0
La Rioja	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Ceuta	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Melilla	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Total	121	0,26	10	8,3	127	0,27	11	8,7

SEROGRUPO C. Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 28/2019) son provisionales

SEROGRUPO C								
CCAA	Temporada 18/19				Temporada 17/18			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Andalucía	3	0,04	1	33,3	6	0,07	1	16,7
Aragón	1	0,08	0	0,0	1	0,08	0	0,0
Asturias	0	0,00	0	0,0	1	0,10	1	100,0
Baleares	3	0,25	1	33,3	1	0,09	0	0,0
Canarias	2	0,09	1	50,0	2	0,09	0	0,0
Cantabria	0	0,00	0	0,0	1	0,17	0	0,0
Castilla La Mancha	0	0,00	0	0,0	1	0,05	0	0,0
Castilla y León	4	0,17	1	25,0	2	0,08	0	0,0
Cataluña	3	0,04	0	0,0	6	0,08	0	0,0
C. Valenciana	0	0,00	0	0,0	3	0,06	1	33,3
Extremadura	0	0,00	0	0,0	2	0,19	0	0,0
Galicia	4	0,15	1	25,0	2	0,07	0	0,0
Madrid	9	0,14	0	0,0	2	0,03	0	0,0
Murcia	0	0,00	0	0,0	1	0,07	0	0,0
Navarra	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
P. Vasco	1	0,05	0	0,0	6	0,28	2	33,3
La Rioja	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Ceuta	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Melilla	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Total	30	0,06	5	16,7	37	0,08	5	13,5

SEROGRUPO W. Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 28/2019) son provisionales.

SEROGRUPO W									
CCAA	Temporada 18/19				Temporada 17/18				
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	
Andalucía	8	0,10	0	0,0	5	0,06	1	20,0	
Aragón	1	0,08	0	0,0	3	0,23	3	100,0	
Asturias	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Baleares	2	0,17	0	0,0	1	0,09	0	0,0	
Canarias	3	0,14	0	0,0	1	0,05	1	100,0	
Cantabria	0	0,00	0	0,0	1	0,17	1	100,0	
Castilla La Mancha	1	0,05	0	0,0	2	0,10	2	100,0	
Castilla y León	0	0,00	0	0,0	1	0,04	0	0,0	
Cataluña	18	0,24	3	16,7	8	0,11	3	37,5	
C. Valenciana	12	0,24	1	8,3	8	0,16	2	25,0	
Extremadura	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Galicia	4	0,15	1	25,0	2	0,07	1	50,0	
Madrid	15	0,23	3	20,0	4	0,06	1	25,0	
Murcia	3	0,20	0	0,0	4	0,27	0	0,0	
Navarra	1	0,15	0	0,0	1	0,16	0	0,0	
P. Vasco	3	0,14	0	0,0	7	0,32	0	0,0	
La Rioja	1	0,32	0	0,0	3	0,96	0	0,0	
Ceuta	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Melilla	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Total	72	0,15	8	11,1	51	0,11	15	29,4	

SEROGRUPO Y. Datos desagregados por CCAA.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 28/2019) son provisionales

SEROGRUPO Y									
CCAA	Temporada 18/19				Temporada 17/18				
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	
Andalucía	12	0,14	2	16,7	11	0,13	2	18,2	
Aragón	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Asturias	5	0,49	2	40,0	2	0,19	0	0,0	
Baleares	1	0,08	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Canarias	1	0,05	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Cantabria	0	0,00	0	0,0	1	0,17	0	0,0	
Castilla La Mancha	2	0,10	0	0,0	6	0,29	0	0,0	
Castilla y León	4	0,17	0	0,0	3	0,12	0	0,0	
Cataluña	8	0,11	2	25,0	4	0,05	0	0,0	
C. Valenciana	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Extremadura	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Galicia	0	0,00	0	0,0	1	0,04	0	0,0	
Madrid	12	0,18	0	0,0	6	0,09	0	0,0	
Murcia	1	0,07	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Navarra	0	0,00	0	0,0	1	0,16	0	0,0	
P. Vasco	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
La Rioja	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Ceuta	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Melilla	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0	
Total	46	0,10	6	13,0	35	0,08	2	5,7	

Distribución por resultado microbiológico.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 28/2019) son provisionales

Resultado microbiológico	2018/19				2017/18			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	0	0,00	0	0,0	1	0,00	0	0,0
Sg B	121	0,26	10	8,3	127	0,27	11	8,7
Sg C	30	0,06	5	16,7	37	0,08	5	13,5
Sg W	72	0,15	8	11,1	51	0,11	15	29,4
Sg Y	46	0,10	6	13,0	35	0,08	2	5,7
No tipables	24	0,05	2	8,3	27	0,06	3	11,1
Otros serogrupos	12	0,03	2	16,7	4	0,01	0	0,0
Serogrupo desconocido	22	0,05	4	18,2	23	0,05	1	4,4
Total confirmados	327	0,70	37	11,3	305	0,66	37	12,1
Total sospechosos	23	0,05	1	4,4	18	0,04	1	5,6
Total	350	0,75	38	10,9	323	0,69	38	11,8

SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.

Los datos de la temporada actual (semanas 41/2018 a 28/2019) son provisionales.

Grupo de Edad	Serogrupo B				Serogrupo C				Serogrupo W				Serogrupo Y			
	Temporada 18/19		Temporada 17/18		Temporada 18/19		Temporada 17/18		Temporada 18/19		Temporada 17/18		Temporada 18/19		Temporada 17/18	
	Casos	Tasas														
<1 año	24	6,37	18	4,58	2	0,53	0	0,00	4	1,06	1	0,25	1	0,27	1	0,25
1-4 años	30	1,76	28	1,62	1	0,06	2	0,12	1	0,06	2	0,12	0	0,00	2	0,12
5-9 años	13	0,54	6	0,25	3	0,13	0	0,00	2	0,08	1	0,04	0	0,00	2	0,08
10-14 años	3	0,12	3	0,12	1	0,04	0	0,00	2	0,08	2	0,08	5	0,20	1	0,04
15-19 años	5	0,22	4	0,18	2	0,09	2	0,09	2	0,09	4	0,18	1	0,04	4	0,18
20-24 años	3	0,13	7	0,31	2	0,09	4	0,18	2	0,09	2	0,09	2	0,09	0	0,00
25-34 años	5	0,09	6	0,11	4	0,07	5	0,09	7	0,13	2	0,04	2	0,04	1	0,02
35-44 años	4	0,05	6	0,08	2	0,03	4	0,05	2	0,03	2	0,03	2	0,03	2	0,03
45-54 años	5	0,07	6	0,08	6	0,08	10	0,14	4	0,05	8	0,11	2	0,03	4	0,05
55-64 años	6	0,10	14	0,24	2	0,03	3	0,05	14	0,23	3	0,05	5	0,08	1	0,02
65-74 años	6	0,13	13	0,29	0	0,00	3	0,07	10	0,22	10	0,22	6	0,13	2	0,04
75-84 años	9	0,30	9	0,30	3	0,10	3	0,10	9	0,30	4	0,13	15	0,50	10	0,34
>84 años	8	0,54	7	0,49	2	0,13	1	0,07	11	0,74	7	0,49	5	0,34	5	0,35
Total	121	0,26	127	0,27	30	0,06	37	0,08	70	0,15	48	0,10	46	0,10	35	0,08

Gráfico de I.C. por Poisson para la temporada 2018/19.

