



INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA nº 35 Año 2024 EN ESPAÑA

CONTENIDO

	Semana epidemiológica	Página
 Nota informativa		1
 Información de la Enfermedad Meningocócica	33/2024	2
 Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y la Rubéola	34/2024	4
 Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS		5
 Informe Situación Viruela del Mono	pulse aquí	

Cita sugerida: Boletín Semanal en Red. Número 35. Año 2024. Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII.

Nota informativa.

Debido al proceso de actualización que se está realizando en la plataforma SIVIES PLUS, las tablas 1 y 2 de la situación de las Enfermedades de declaración obligatoria no saldrán esta semana.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2024. Semana 33 [Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 18/08/2024. Datos provisionales¹]

Tabla 1. Datos desagregados por CCAA

	Casos ²	Tasas ³	Casos confirmados	Defunciones	Letalidad (%)
Andalucía	47	0,55	43	5	10,6
Aragón	2	0,15	2	0	0,0
Asturias	9	0,90	9	1	11,1
Baleares	2	0,16	2	1	50,0
Canarias	10	0,44	10	0	0,0
Cantabria	3	0,51	3	0	0,0
Castilla-La Mancha	12	0,58	12	4	33,3
Castilla y León	8	0,34	8	0	0,0
Cataluña	24	0,31	24	2	8,3
C. Valenciana	23	0,45	22	4	17,4
Extremadura	2	0,19	2	0	0,0
Galicia	20	0,74	19	2	10,0
Madrid	40	0,59	40	0	0,0
Murcia	14	0,91	13	0	0,0
Navarra	5	0,76	5	0	0,0
P. Vasco	20	0,92	20	3	15,0
La Rioja	4	1,26	4	0	0,0
Ceuta	0	0,00	0	0	0,0
Melilla	0	0,00	0	0	0,0
Total	245	0,51	238	22	9,0

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 10:23 horas del día 27/08/2024.

²Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.

³Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2024. Semana 33 [Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 18/08/2024. Datos provisionales¹]

Tabla 2. Distribución por resultado microbiológico.

Resultado microbiológico	Año 2024				Año 2023			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	1	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Sg B	107	0,22	10	9,3	87	0,18	10	11,5
Sg C	2	0,00	0	0,0	3	0,01	0	0,0
Sg W	19	0,04	3	15,8	19	0,04	4	21,1
Sg Y	13	0,03	1	7,7	17	0,04	3	17,6
No tipables	29	0,06	3	10,3	13	0,03	0	0,0
Otros serogrupos	9	0,02	1	11,1	2	0,00	0	0,0
Serogrupo desconocido	58	0,12	4	6,9	22	0,05	1	4,5
Total confirmados	238	0,50	22	9,2	163	0,34	18	11,0
Total sospechosos	7	0,01	0	0,0	5	0,01	1	20,0
Total	245	0,51	22	9,0	168	0,35	19	11,3

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 10:23 horas del día 27/08/2024.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2024. Semana 32 [Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 18/08/2024. Datos provisionales¹]

Tabla 3. SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.

Grupo de Edad	Serogrupo B				Serogrupo C				Serogrupo W				Serogrupo Y			
	Año 2024		Año 2023		Año 2024		Año 2023		Año 2024		Año 2023		Año 2024		Año 2023	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
<1 año	11	3,34	12	3,64	0	0,00	0	0,00	1	0,30	2	0,61	1	0,30	1	0,30
1-4 años	20	1,34	6	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0	0,00
5-9 años	11	0,49	4	0,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,04	0	0,00	0	0,00
10-14 años	8	0,32	10	0,40	0	0,00	0	0,00	1	0,04	1	0,04	0	0,00	0	0,00
15-19 años	7	0,28	8	0,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,08
20-24 años	5	0,20	8	0,32	0	0,00	0	0,00	1	0,04	1	0,04	0	0,00	3	0,12
25-34 años	11	0,21	12	0,23	0	0,00	0	0,00	1	0,02	1	0,02	0	0,00	0	0,00
35-44 años	6	0,09	1	0,01	1	0,01	0	0,00	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
45-54 años	7	0,09	3	0,04	0	0,00	1	0,01	4	0,05	1	0,01	3	0,04	2	0,03
55-64 años	2	0,03	6	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,05	1	0,02	1	0,02
65-74 años	8	0,17	6	0,12	0	0,00	0	0,00	1	0,02	2	0,04	1	0,02	2	0,04
75-84 años	7	0,22	6	0,19	1	0,03	0	0,00	6	0,19	4	0,13	4	0,13	3	0,10
>84 años	4	0,25	4	0,25	0	0,00	2	0,12	3	0,19	1	0,06	2	0,12	2	0,12
Total	107	0,22	86	0,18	2	0,00	3	0,01	19	0,04	19	0,04	13	0,03	17	0,04

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 10: horas del día 27/08/2024.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN

Tabla 4. Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 25/08/2024 (Semana 34)

CC.AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido/en investigación	Total	Rubéola	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
ANDALUCÍA	38			3	9	7	19			3	16	19
ARAGÓN	17			2	4	2	8			3	6	9
ASTURIAS	1						0		1	0	0	1
BALEARES	5			2	2	1	5					0
CANARIAS	20			1	3	1	5			4	11	15
CANTABRIA	0				0		0					0
C.- LA MANCHA	74			6	49		55		2	6	11	19
CASTILLA Y LEÓN	6				3	2	5				1	1
CATALUÑA	120			3	14	4	21		1	1	97	99
C. VALENCIANA	44			13	15	4	32		1	7	4	12
EXTREMADURA	26				10	1	11			5	10	15
GALICIA	10	1		1	1		2			5	2	7
MADRID	25			2	18	3	23			1	1	2
MURCIA	5			4		1	5					0
NAVARRA	2						0			2		2
PAÍS VASCO	4			2	2		4					0
LA RIOJA	0						0					0
CEUTA	0						0					0
MELILLA	1	1					0					0
TOTAL	398	2	0	39	130	26	195	0	5	37	159	201

Otros diagnósticos (diferentes de Rubéola) Sd. Kawasaki, infección por estreptococo A (escarlatina); enfermedad mano-pie-boca, probable reacción alérgica; virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa); roséola infantil por VHH6, VHH7; pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG); parvovirus B19 (eritema infeccioso); infección por adenovirus; cuadro febril, Sd. Gianotti-Crosti; eccema del pañal.

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España. https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE RUBEOLA

Tabla 5. Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 25/08/2024 (Semana 34)

CC.AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido	Total	Saramp.	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
ANDALUCÍA												
ARAGÓN												
ASTURIAS												
BALEARES												
CANARIAS												
CANTABRIA												
C.- LA MANCHA												
CASTILLA Y LEÓN												
CATALUÑA	1	1										
C. VALENCIANA	2										2	2
EXTREMADURA												
GALICIA												
MADRID												
MURCIA												
NAVARRA												
PAÍS VASCO												
LA RIOJA												
CEUTA												
MELILLA												
TOTAL	3	1									2	2

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España. https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS.

El informe con los resultados de la Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Atención Primaria y de IRA Grave (IRAG) que ha requerido hospitalización se publica semanalmente los jueves en el siguiente enlace:

[Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios - CNE - ISCIII Portal Web](#)