INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA nº 46 Año 2026

CONTENIDO

	Semana epidemiológica	Página
Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (datos provisionales)	43/2026	1
Información de la Enfermedad Meningocócica	45/2026	3
Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS	Pulse aquí	7
Informes anuales RENAVE de leishmaniasis, fiebre exantemática mediterránea y fiebre recurrente transmitida por garrapatas, 2025		8
Informe situación mpox (antes denominada viruela del mono)	Pulse aquí	

Cita sugerida: Boletín Semanal en Red. Número 46. Año 2026. Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Datos provisionales [Semana 43 de 2026; fin el 25/10/2026].
Tabla 1. Análisis por enfermedad. Los datos corresponden a la declaración individualizada[1].

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Semana 43		ACUMULADOS Semanas 1 a 43	
Grupo de enfermedad	2026	2025	2026	2025
Enfermedades de transmisión alimentaria				
Botulismo	0	1	11	20
Campilobacteriosis	153	754	18.206	31.539
Criptosporidiosis	20	22	845	1.142
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	3	53	68
Giardiasis	35	97	2.288	4.624
Hepatitis A	14	55	840	1.705
Infección por *Escherichia coli* productora de toxina Shiga o Vero	14	36	798	985
Listeriosis	2	5	301	328
Salmonelosis (excluye fiebre tifoidea y paratifoidea)	101	331	8.594	11.267
Shigelosis	7	30	930	1.155
Triquinelosis	0	0	12	13
Yersiniosis	9	19	1.089	1.358
Enfermedades de transmisión parenteral				
Hepatitis B	0	6	314	336
Hepatitis C	29	30	1.243	1.828
Enfermedades de transmisión respiratoria				
Legionelosis	23	65	1.534	1.994
Tuberculosis	41	99	2.692	4.117
Enfermedades de transmisión vectorial				
Dengue	6	16	317	324
Enfermedad por virus Chikungunya	0	39	178	168
Enfermedad por virus Zika	1	1	12	13
Fiebre del Nilo Occidental	2	2	193	42
Fiebre Exantemática Mediterránea	2	1	177	189
Leishmaniasis	2	4	277	503
Paludismo	3	13	354	529
Enfermedades de transmisión zoonótica				
Brucelosis	0	0	22	32
Carbunco	0	0	0	0
Fiebre Q	5	9	420	479

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Semana 43		ACUMULADOS Semanas 1 a 43	
Grupo de enfermedad	2026	2025	2026	2025
Leptospirosis	3	1	108	113
Tularemia	0	0	30	124
Enfermedades prevenibles por vacunación				
Enfermedad invasiva por *Haemophilus influenzae*	10	16	533	635
Enfermedad Neumocócica Invasiva	35	94	3.167	4.411
Herpes zoster	1.184	4.076	59.456	170.987
Parotiditis	34	35	1.396	1.627
Tos ferina	18	9	814	714
Varicela	75	154	3.706	6.828
Infecciones de transmisión sexual				
Infección Gonocócica	267	840	16.803	30.925
Infección por *Chlamydia trachomatis* (excluye linfogranuloma venéreo)	306	1.004	17.717	36.967
Linfogranuloma venéreo	11	43	719	1.516
Sífilis (excluye sífilis congénita)	103	281	6.735	9.832

COMENTARIO GENERAL

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII.
No se ha declarado ningún caso en la semana 43/2026 de: Cólera, Difteria, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Enfermedad de Lyme, Fiebre de Ébola, Fiebre hemorrágica de Crimea Congo, Fiebre hemorrágica vírica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Gripe Aviar, Gripe Zoonótica, Infección por virus Toscana, Lepra, Peste, Poliomielitis, Rabia, Rubéola congénita, Sífilis congénita y Tétanos.

Los casos notificados de enfermedad meningocócica invasiva, sarampión, rubéola y PFA se muestran en tablas específicas en este informe.

[1] **NOTA: Datos consultados de SIVIES Plus a las 09:45 horas del día 17/11/2026.**

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2026. Semana 45
[Casos acumulados desde el 29/12/2025 hasta el 8/11/2026. Datos provisionales[1]]
Tabla 1. Datos desagregados por CCAA

	Casos semana[2]	Casos acumulados[3]	Tasas[4]	Casos confirmados	Defunciones acumuladas	Letalidad (%)
Andalucía	0	33	0,38	33	6	18,18
Aragón	0	3	0,22	3	0	0,00
Asturias	0	6	0,59	6	0	0,00
Baleares	0	4	0,32	4	1	25,00
Canarias	0	15	0,66	15	0	0,00
Cantabria	0	0	0,00	0	0	0,00
Castilla-La Mancha	0	6	0,28	6	1	16,67
Castilla y León	0	13	0,54	12	4	30,77
Cataluña	0	35	0,43	33	3	8,57
C. Valenciana	0	34	0,63	34	2	5,88
Extremadura	0	3	0,28	3	0	0,00
Galicia	0	17	0,63	17	1	5,88
Madrid	0	45	0,63	44	7	15,56
Murcia	0	6	0,38	6	0	0,00
Navarra	0	8	1,17	7	1	12,50
P. Vasco	0	13	0,58	13	0	0,00
La Rioja	0	3	0,92	3	0	0,00
Ceuta	0	0	0,00	0	0	0,00
Melilla	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	**0**	**244**	**0,50**	**239**	**26**	**10,66**

[1]NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:32 horas del día 17/11/2026.

[2] Casos nuevos declarados en la semana informe actual: casos confirmados, probables y sospechosos.

[3]Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.

[4]Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2026. Semana 45
[Casos acumulados desde el 29/12/2025 hasta el 8/11/2026. Datos provisionales[1]]
Tabla 2. Distribución por resultado microbiológico.

Resultado microbiológico	Año 2026				Año 2025			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	1	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Sg B	143	0,29	16	11,2	199	0,41	10	5,0
Sg C	7	0,01	0	0,0	3	0,01	0	0,0
Sg W	18	0,04	3	16,7	43	0,09	9	20,9
Sg Y	18	0,04	2	11,1	19	0,04	4	21,1
No tipables	20	0,04	1	5,0	26	0,05	1	3,8
Otros serogrupos	7	0,01	1	14,3	6	0,01	0	0,0
Serogrupo desconocido	25	0,05	2	8,0	19	0,04	1	5,3
Total confirmados	239	0,49	25	10,5	315	0,64	25	7,9
Total sospechosos	5	0,01	1	20,0	7	0,01	2	28,6
Total	**244**	**0,50**	**26**	**10,7**	**322**	**0,66**	**27**	**8,4**

[1]NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a a las 08:32 horas del día 17/11/2026.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2026. Semana 45
[Casos acumulados desde el 29/12/2025 hasta el 8/11/2026. Datos provisionales[1]]
Tabla 3. SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.

Grupo de Edad	Serogrupo B				Serogrupo C				Serogrupo W				Serogrupo Y			
	Año 2026		Año 2025		Año 2026		Año 2025		Año 2026		Año 2025		Año 2026		Año 2025	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
<1	10	3,14	22	6,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,31	0	0,00	0	0,00
1-4	23	1,65	20	1,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,07	1	0,07	1	0,07
5-9	18	0,84	21	0,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,09	1	0,05	1	0,05
10-14	8	0,32	13	0,52	0	0,00	1	0,04	0	0,00	1	0,04	0	0,00	0	0,00
15-19	12	0,44	12	0,44	1	0,04	0	0,00	0	0,00	1	0,04	1	0,04	1	0,04
20-24	11	0,41	20	0,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,11	1	0,04	0	0,00
25-34	9	0,16	17	0,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,04	3	0,05	2	0,04
35-44	6	0,09	9	0,14	1	0,02	0	0,00	2	0,03	1	0,02	0	0,00	2	0,03
45-54	11	0,14	17	0,21	0	0,00	1	0,01	1	0,01	5	0,06	1	0,01	2	0,02
55-64	12	0,17	21	0,30	1	0,01	1	0,01	3	0,04	5	0,07	3	0,04	1	0,01
65-74	8	0,16	14	0,27	1	0,02	0	0,00	5	0,10	7	0,14	1	0,02	1	0,02
75-84	9	0,26	8	0,23	3	0,09	0	0,00	4	0,12	7	0,20	3	0,09	4	0,12
>84	6	0,38	5	0,32	0	0,00	0	0,00	3	0,19	7	0,45	3	0,19	4	0,26
Total	**143**	**0,29**	**199**	**0,41**	**7**	**0,01**	**3**	**0,01**	**18**	**0,04**	**43**	**0,09**	**18**	**0,04**	**19**	**0,04**

[1]NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:32 horas del día 17/11/2026.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA.
[Casos declarados en la semana 45 del 2022 al 2026. Datos provisionales[1]]
Tabla 4. Datos desagregados por CCAA.

	2022	2023	2024	2025	2026
Andalucía	0	0	1	2	0
Canarias	0	0	1	0	0
P. Vasco	0	0	0	2	0
Total	**0**	**0**	**2**	**4**	**0**

[1]NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:32 horas del día 17/11/2026.

Figura 1. Distribución semanal de casos de Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), España notificados a RENAVE. Semana 45. Año 2026. Datos provisionales[1]



[1]NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a a las 08:32 horas del día 17/11/2026.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN

Tabla 1. Casos acumulados desde el 01/01/2026 hasta el 15/11/2026 (Semana 46 de 2026) [1]

CC.AA	Casos confirmados* notificados esta semana	Casos notificados	Casos en Investigación	Casos confirmados*			Casos descartados		
				Importado	No importado	Total	Vacunales	Otros	Total
ANDALUCÍA	0	32	0	2	1	3	1	28	29
ARAGÓN	0	2	0	0	0	0	0	2	2
ASTURIAS	0	3	0	0	0	0	3	0	3
BALEARES	0	56	0	1	7	8	0	48	48
CANARIAS	0	89	0	1	22	23	2	64	66
CANTABRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. LA MANCHA	0	18	1	0	2	2	2	13	15
CASTILLA Y LEÓN	0	3	0	0	0	0	0	3	3
CATALUÑA	0	37	0	6	1	7	1	29	30
C. VALENCIANA	0	189	0	0	37	37	7	145	152
EXTREMADURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GALICIA	0	15	0	1	2	3	1	11	12
MADRID	0	205	0	5	49	54	8	143	151
MURCIA	0	192	1	0	27	27	6	158	164
NAVARRA	0	12	0	1	0	1	1	10	11
PAÍS VASCO	0	15	0	0	0	0	1	14	15
LA RIOJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELILLA	0	5	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	**0**	**873**	**2**	**17**	**148**	**165**	**33**	**673**	**706**

*Casos confirmados incluyen: confirmados por laboratorio y por vínculo epidemiológico

Figura 2. Casos confirmados de sarampión por semana epidemiológica y año. España, desde el 01/07/2025 hasta el 15/11/2026 (Semana 46 de 2026)[1]



[1]NOTA: Datos consultados de SIVIES Plus a las 09:28 horas del día 17/11/2026.

Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS.

El informe con los resultados de la Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Atención Primaria y de IRA Grave (IRAG) que ha requerido hospitalización se publica semanalmente los jueves en el siguiente enlace:

Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios - CNE - ISCIII Portal Web

Informes anuales RENAVE de leishmaniasis, fiebre exantemática mediterránea y fiebre recurrente transmitida por garrapatas, 2025

Recientemente se han publicado los informes epidemiológicos sobre la situación de leishmaniosis, fiebre exantemática mediterránea y de fiebre recurrente transmitida por garrapatas de 2025.

La leishmaniosis es una zoonosis transmitida por vector, causada por especies de protozoos del género *Leishmania*. En nuestro medio, el agente suele ser *Leishmania infantum*, el reservorio principal son los perros (aunque otros animales silvestres como conejos y liebres también pueden actuar como tales) y se transmite fundamentalmente por picadura de *Phlebotomus*. Es endémica en España y cuando afecta a humanos, puede ocasionar formas cutáneas, mucocutáneas o afectación visceral (la forma más grave).

La fiebre exantemática mediterránea y la fiebre recurrente transmitida por garrapatas son zoonosis transmitidas por garrapatas, que actúan también como reservorio principal; son endémicas en España y pueden afectar a humanos.

La fiebre exantemática mediterránea o fiebre botonosa, está causada por *Rickettsia conorii*, se transmite principalmente por *Rhipicephalus sanguineus* y el hospedador habitual son los perros.

La fiebre recurrente transmitida por garrapatas, está causada en nuestro medio por *Borrelia hispánica,* se transmite principalmente por *Ornithodoros* spp y el hospedador principal son pequeños mamíferos, sobre todo roedores silvestres.

Los informes pueden consultarse en los respectivos apartados de Resultados de la vigilancia de cada una de las enfermedades:

Situación de la leishmaniosis en España. Año 2025

Situación de la fiebre exantemática mediterránea en España. Año 2025

Situación de la fiebre recurrente transmitida por garrapatas en España. Año 2025