

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA

nº 47

Año 2025

CONTENIDO

	Semana epidemiológica	Página
 Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (datos provisionales)	43/2025	1
 Información de la Enfermedad Meningocócica	45/2025	3
 Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y la Rubéola	46/2025	6
 Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS		7
 Plan de Acción para la Erradicación de la Poliomielitis Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda y Vigilancia de Enterovirus, España año 2024		8
 Informe situación mpox (antes denominada viruela del mono)	pulse aquí	

Cita sugerida: Boletín Semanal en Red. Número 47. Año 2025. Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Datos provisionales
[Semana 43 de 2025; fin el 26/10/2025].

Tabla 1. Análisis por enfermedad. Los datos corresponden a la declaración individualizada¹.

ENFERMEDADES Grupo de enfermedad	CASOS DECLARADOS Semana 43		ACUMULADOS Semanas 1 a 43	
	2025	2024	2025	2024
Enfermedades de transmisión alimentaria				
Botulismo	0	1	19	11
Campilobacteriosis	355	757	20.453	29.183
Criptosporidiosis	9	20	713	1.016
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	1	2	53	54
Giardiasis	29	111	2.336	3.792
Hepatitis A	41	14	1.641	861
Infección por <i>Escherichia coli</i> productora de toxina Shiga o Vero	8	25	744	729
Listeriosis	2	14	239	389
Salmonelosis (excluye fiebre tifoidea y paratifoidea)	176	245	8.009	9.402
Shigelosis	8	37	878	1.034
Triquinelosis	0	0	16	7
Yersiniosis	5	25	840	1.187
Enfermedades de transmisión parenteral				
Hepatitis B	6	8	293	391
Hepatitis C	21	46	1.302	2.108
Enfermedades de transmisión respiratoria				
Legionelosis	35	73	1.782	1.776
Tuberculosis	45	65	2.248	3.810
Enfermedades de transmisión vectorial				
Dengue	4	13	283	1.030
Enfermedad por virus Chikungunya	13	0	104	49
Enfermedad por virus Zika	1	0	9	19
Fiebre del Nilo Occidental	2	0	45	160
Fiebre Exantemática Mediterránea	0	1	165	249
Leishmaniasis	2	3	403	422
Paludismo	5	21	408	628
Enfermedades de transmisión zoonótica				
Brucelosis	0	0	37	31
Carbunco	0	0	0	0

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Semana 43		ACUMULADOS Semanas 1 a 43	
Grupo de enfermedad	2025	2024	2025	2024
Fiebre Q	1	4	364	493
Leptospirosis	1	0	89	67
Tularemia	0	2	98	161
Enfermedades prevenibles por vacunación				
Enfermedad invasiva por <i>Haemophilus influenzae</i>	11	10	441	644
Enfermedad Neumocócica Invasiva	47	81	2.573	4.282
Herpes zoster	1.188	3.508	61.296	153.983
Parotiditis	32	64	1.684	2.084
Tos ferina	2	43	642	30.827
Varicela	68	159	4.375	7.969
Infecciones de transmisión sexual				
Infección Gonocócica	361	724	18.088	30.753
Infección por <i>Chlamydia trachomatis</i> (excluye linfogranuloma venéreo)	387	864	19.357	35.380
Linfogranuloma venéreo	24	37	929	1.698
Sífilis (excluye sífilis congénita)	158	259	6.772	9.941

COMENTARIO GENERAL

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIH.

No se ha declarado ningún caso en la semana 43/2025 de: Cólera, Difteria, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Enfermedad hemorrágica vírica, Gripe Aviar, Peste, Poliomielitis, Rabia, Rubéola congénita, Tétanos, Lepra y Sífilis congénita.

Los casos notificados de enfermedad meningocócica invasiva, sarampión, rubéola y PFA se muestran en tablas específicas en este informe.

¹ NOTA: Datos consultados de SIVIES Plus a las 08:48 horas del día 18/11/2025.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2025. Semana 45
[Casos acumulados desde el 30/12/2024 hasta el 9/11/2025. Datos provisionales¹]
Tabla 1. Datos desagregados por CCAA

	Casos semana ²	Casos acumulados ³	Tasas ⁴	Casos confirmados	Defunciones acumuladas	Letalidad (%)
Andalucía	2	49	0,57	48	5	10,20
Aragón	0	10	0,74	9	1	10,00
Asturias	0	10	0,99	10	0	0,00
Baleares	0	3	0,24	3	0	0,00
Canarias	0	19	0,85	19	2	10,53
Cantabria	0	5	0,85	5	0	0,00
Castilla-La Mancha	0	11	0,52	11	0	0,00
Castilla y León	0	20	0,84	19	0	0,00
Cataluña	0	56	0,70	54	0	0,00
C. Valenciana	0	23	0,43	23	2	8,70
Extremadura	0	3	0,28	3	0	0,00
Galicia	0	16	0,59	16	1	6,25
Madrid	0	38	0,54	38	5	13,16
Murcia	0	17	1,08	17	3	17,65
Navarra	0	9	1,33	9	1	11,11
P. Vasco	2	30	1,35	28	2	6,67
La Rioja	0	5	1,54	5	0	0,00
Ceuta	0	0	0,00	0	0	0,00
Melilla	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	4	324	0,67	317	22	6,79

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:24 horas del día 18/11/2025.
² Casos nuevos declarados en la semana informe actual: casos confirmados, probables y sospechosos.
³Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.
⁴Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2025. Semana 45
[Casos acumulados desde el 30/12/2024 hasta el 9/11/2025. Datos provisionales¹]
Tabla 2. Distribución por resultado microbiológico.

Resultado microbiológico	Año 2025				Año 2024			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	1	0,00	0	0,0	1	0,00	0	0,0
Sg B	131	0,27	7	5,3	161	0,33	17	10,6
Sg C	1	0,00	0	0,0	6	0,01	1	16,7
Sg W	27	0,06	5	18,5	38	0,08	6	15,8
Sg Y	13	0,03	3	23,1	19	0,04	1	5,3
No tipables	19	0,04	1	5,3	38	0,08	2	5,3
Otros serogrupos	6	0,01	0	0,0	7	0,01	0	0,0
Serogrupo desconocido	119	0,24	5	4,2	14	0,03	1	7,1
Total confirmados	317	0,65	21	6,6	284	0,58	28	9,9
Total sospechosos	7	0,01	1	14,3	8	0,02	1	12,5
Total	324	0,67	22	6,8	292	0,60	29	9,9

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a a las 08:24 horas del día 18/11/2025

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2025. Semana 45
 [Casos acumulados desde el 30/12/2024 hasta el 9/11/2025. Datos provisionales¹]
 Tabla 3. SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.

Grupo de Edad	Serogrupo B				Serogrupo C				Serogrupo W				Serogrupo Y			
	Año 2025		Año 2024		Año 2025		Año 2024		Año 2025		Año 2024		Año 2025		Año 2024	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
<1	8	2,50	15	4,68	0	0,00	0	0,00	1	0,31	1	0,31	0	0,00	1	0,31
1-4	15	1,06	26	1,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0	0,00
5-9	17	0,77	15	0,68	0	0,00	0	0,00	2	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10-14	7	0,28	12	0,48	1	0,04	0	0,00	0	0,00	1	0,04	0	0,00	0	0,00
15-19	8	0,30	15	0,57	0	0,00	0	0,00	1	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-24	14	0,54	9	0,35	0	0,00	0	0,00	2	0,08	2	0,08	0	0,00	1	0,04
25-34	11	0,20	15	0,27	0	0,00	1	0,02	1	0,02	3	0,05	1	0,02	0	0,00
35-44	5	0,07	10	0,15	0	0,00	1	0,01	0	0,00	3	0,04	1	0,01	1	0,01
45-54	11	0,14	11	0,14	0	0,00	0	0,00	4	0,05	6	0,08	2	0,03	4	0,05
55-64	16	0,23	6	0,09	0	0,00	1	0,01	4	0,06	1	0,01	1	0,01	3	0,04
65-74	10	0,20	12	0,24	0	0,00	2	0,04	7	0,14	4	0,08	1	0,02	2	0,04
75-84	6	0,18	10	0,30	0	0,00	1	0,03	2	0,06	8	0,24	4	0,12	4	0,12
>84	3	0,19	5	0,31	0	0,00	0	0,00	3	0,19	8	0,50	3	0,19	3	0,19
Total	131	0,27	161	0,33	1	0,00	6	0,01	27	0,06	38	0,08	13	0,03	19	0,04

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:24 horas del día 18/11/2025,


ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA.
 [Casos declarados en la semana 45 del 2021 al 2025. Datos provisionales¹]
 Tabla 4. Datos desagregados por CCAA.

	2021	2022	2023	2024	2025
Andalucía	0	0	0	1	2
Baleares	0	0	1	0	0
Canarias	0	0	0	1	0
Castilla-La Mancha	1	0	0	0	0
Cataluña	0	0	1	0	0
C. Valenciana	0	1	1	0	0
Murcia	0	1	0	0	0
P. Vasco	0	1	0	0	2
Total	1	3	3	2	4

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:24 horas del día 18/11/2025,

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2025. Semana 45

Figura 1. Enfermedad Meningocócica Invasiva. Casos totales declarados según la semana. Año 2025. Datos provisionales¹



¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:24 horas del día 18/11/2025

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN

Tabla 1. Casos acumulados desde el 01/01/2025 hasta el 16/11/2025 (Semana 46 de 2025)

CC,AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido/en investigación	Total	Rubéola	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía	109			24	23	47	94			1	14	15
Aragón	11			4	1	1	6		1	3	1	5
Asturias	3			2			2		1			1
Baleares	73			4	2	33	39			3	31	34
Canarias	119	14		1		24	25		2	4	74	80
Cantabria							0					0
Castilla-La Mancha	24			4	9	4	17		1	2	4	7
Castilla y León	18			1	1	3	5			1	12	13
Cataluña	180			27	6	47	80		4		96	100
C,Valenciana	35			4		2	6			8	21	29
Extremadura	11						0		1	2	8	11
Galicia	5						0				5	5
Madrid	33			3	3		6		1	5	21	27
Murcia	8			2		2	4			1	3	4
Navarra	18			4	1		5			6	7	13
País Vasco	192			1	45	5	51		7	11	123	141
La Rioja	4				1		1			1	2	3
Ceuta	9			9			9					0
Melilla	68			18		13	31	1	1	5	30	37
Total	920	14	0	108	92	181	381	1	19	53	452	525

Otros diagnósticos (diferentes de Rubéola) Sd, Kawasaki, infección por estreptococo A (escarlatina); enfermedad mano-pie-boca, probable reacción alérgica; virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa); roséola infantil por VHH6, VHH7; pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG); parvovirus B19 (eritema infeccioso); infección por adenovirus; cuadro febril, Sd, Gianotti-Crosti; eccema del pañal, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España, https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE RUBEOLA

Tabla 2. Casos acumulados desde el 01/01/2025 hasta el 16/11/2025 (Semana 46 de 2025)

CC,AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido	Total	Saramp,	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía	1										1	1
Aragón												
Asturias												
Baleares												
Canarias	2										2	2
Cantabria												
Castilla-La Mancha												
Castilla y León												
Cataluña	1	-									1	1
C, Valenciana												
Extremadura												
Galicia												
Madrid												
Murcia												
Navarra												
País Vasco												
La Rioja												
Ceuta												
Melilla	1			1			1					
Total	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	4

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España,https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS.

El informe con los resultados de la Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Atención Primaria y de IRA Grave (IRAG) que ha requerido hospitalización se publica semanalmente los jueves en el siguiente enlace:

[Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios - CNE - ISCIII Portal Web](#)

Plan de Acción para la Erradicación de la Poliomieltis

Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda y Vigilancia de Enterovirus, España año 2024

En España, la *situación libre de polio* se monitoriza con la vigilancia de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en menores de 15 años, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). La vigilancia la realizan los servicios de vigilancia autonómicos y la red de laboratorios de PFA. A nivel nacional se coordina desde el Centro Nacional de Epidemiología, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (CNE, ISCIII) y en el Laboratorio Nacional de Poliovirus (LNP) del Centro Nacional de Microbiología (CNM, ISCIII). Ver [Plan de acción en España para la erradicación de la poliomieltis 2024-2028](#)

El objetivo de la vigilancia de PFA es identificar los síndromes sugerentes de polio (polio-like) en menores de 15 años y descartar la presencia de poliovirus mediante el cultivo de heces en un laboratorio adecuadamente acreditado. En 2024 se notificaron 40 casos de PFA y todos se descartaron para polio. La notificación mensual Cero-casos de PFA, tras búsqueda activa, ha mejorado notablemente en los últimos años, reflejo del compromiso de los servicios de epidemiología de las comunidades autónomas con el Plan de Erradicación de la Polio en España

Para complementar la vigilancia de PFA y constatar la ausencia de poliovirus circulantes, en España se realiza **la vigilancia de Enterovirus (EV) en muestras clínicas** de pacientes con síndromes neurológicos diferentes de PFA. Algunas comunidades realizan actividades de vigilancia de poliovirus en aguas residuales, pero la vigilancia medioambiental de poliovirus no está establecida a nivel nacional en España.

En 2024 entre todos los EV caracterizados en las muestras investigadas (clínicas y ambientales) se identificaron dos poliovirus, sin que se hayan notificado casos de polio parálitica asociados. Los EV no-polio más frecuentemente identificados en muestras **clínicas fueron EV-D68, E5 y CVA6**.

Para consultar el informe completo acceder [a Poliomieltis/Parálisis flácida aguda - CNE - ISCIII Portal Web](#)