

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA

nº 53

Año 2025

CONTENIDO

	Semana epidemiológica	Página
 Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (datos provisionales)	49/2025	1
 Información de la Enfermedad Meningocócica	51/2025	3
 Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y la Rubéola	52/2025	6
 Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS		7
 Informe anual con los resultados de la vigilancia del sarampión y la rubeola correspondientes a 2024		8
 Informe situación mpox (antes denominada viruela del mono)	pulse aquí	

Cita sugerida: Boletín Semanal en Red. Número 53. Año 2025. Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Datos provisionales
[Semana 49 de 2025; fin el 7/12/2025].

Tabla 1. Análisis por enfermedad. Los datos corresponden a la declaración individualizada¹.

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Semana 49		ACUMULADOS Semanas 1 a 49	
Grupo de enfermedad	2025	2024	2025	2024
Enfermedades de transmisión alimentaria				
Botulismo	0	0	19	11
Campilobacteriosis	293	702	23.091	34.173
Criptosporidiosis	4	15	773	1.138
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	2	59	62
Giardiasis	31	68	2.666	4.322
Hepatitis A	11	13	1.811	981
Infección por <i>Escherichia coli</i> productora de toxina Shiga o Vero	8	2	832	819
Listeriosis	4	7	262	440
Salmonelosis (excluye fiebre tifoidea y paratifoidea)	74	200	8.838	10.779
Shigelosis	7	25	1.028	1.172
Triquinelosis	0	0	16	7
Yersiniosis	6	27	930	1.355
Enfermedades de transmisión parenteral				
Hepatitis B	4	5	319	432
Hepatitis C	14	26	1.499	2.352
Enfermedades de transmisión respiratoria				
Legionelosis	19	46	1.970	2.140
Tuberculosis	26	77	2.559	4.365
Enfermedades de transmisión vectorial				
Dengue	4	6	319	1.103
Enfermedad por virus Chikungunya	9	2	216	53
Enfermedad por virus Zika	0	0	10	21
Fiebre del Nilo Occidental	1	0	46	161
Fiebre Exantemática Mediterránea	1	3	179	263
Leishmaniasis	1	5	404	467
Paludismo	4	13	461	729
Enfermedades de transmisión zoonótica				
Brucelosis	0	0	43	33
Carbunco	0	0	0	0

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Semana 49		ACUMULADOS Semanas 1 a 49	
Grupo de enfermedad	2025	2024	2025	2024
Fiebre Q	3	5	416	530
Leptospirosis	1	2	100	88
Tularemia	0	0	105	168
Enfermedades prevenibles por vacunación				
Enfermedad invasiva por <i>Haemophilus influenzae</i>	9	10	483	721
Enfermedad Neumocócica Invasiva	90	130	3.004	4.895
Herpes zoster	836	3.201	66.543	174.963
Parotiditis	63	36	1.937	2.352
Tos ferina	5	38	680	31.074
Varicela	70	124	4.832	9.019
Infecciones de transmisión sexual				
Infección Gonocócica	241	677	20.471	35.359
Infección por <i>Chlamydia trachomatis</i> (excluye linfogranuloma venéreo)	276	717	21.902	40.437
Linfogranuloma venéreo	7	35	1.024	1.935
Sífilis (excluye sífilis congénita)	86	199	7.648	11.347

COMENTARIO GENERAL

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII.

No se ha declarado ningún caso en la semana 49/2025 de: Cólera, Difteria, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Enfermedad de Lyme, Fiebre de Ébola, Fiebre hemorrágica por virus de Crimea-Congo, Enfermedad hemorrágica vírica, Gripe Aviar, Gripe Zoonótica, Lepra, Peste, Poliomieltis, Rabia, Rubéola congénita, Tétanos y Sífilis congénita.

Los casos notificados de enfermedad meningocócica invasiva, sarampión, rubéola y PFA se muestran en tablas específicas en este informe.

¹NOTA: Datos consultados de SIVIES Plus a las 07:54 horas del día 30/12/2025.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2025. Semana 51

[Casos acumulados desde el 30/12/2024 hasta el 21/12/2025. Datos provisionales¹]

Tabla 1. Datos desagregados por CCAA

	Casos semana ²	Casos acumulados ³	Tasas ⁴	Casos confirmados	Defunciones acumuladas	Letalidad (%)
Andalucía	1	54	0,63	53	5	9,26
Aragón	0	11	0,82	10	1	9,09
Asturias	0	10	0,99	10	0	0,00
Baleares	0	5	0,41	5	0	0,00
Canarias	0	20	0,89	20	2	10,00
Cantabria	0	5	0,85	5	0	0,00
Castilla-La Mancha	0	12	0,57	12	0	0,00
Castilla y León	0	23	0,96	22	0	0,00
Cataluña	0	59	0,74	56	0	0,00
C. Valenciana	1	29	0,55	29	2	6,90
Extremadura	1	4	0,38	4	0	0,00
Galicia	0	17	0,63	16	1	5,88
Madrid	2	46	0,66	46	5	10,87
Murcia	0	17	1,08	17	3	17,65
Navarra	1	11	1,62	11	1	9,09
P. Vasco	0	30	1,35	28	2	6,67
La Rioja	0	5	1,54	5	0	0,00
Ceuta	0	0	0,00	0	0	0,00
Melilla	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	6	358	0,74	349	22	6,15

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 07:33 horas del día 30/12/2025.

² Casos nuevos declarados en la semana informe actual: casos confirmados, probables y sospechosos.

³Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.

⁴Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2025. Semana 51

[Casos acumulados desde el 30/12/2024 hasta el 21/12/2025. Datos provisionales¹]

Tabla 2. Distribución por resultado microbiológico.

Resultado microbiológico	Año 2025				Año 2024			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	1	0,00	0	0,0	1	0,00	0	0,0
Sg B	144	0,30	7	4,9	179	0,37	18	10,1
Sg C	1	0,00	0	0,0	8	0,02	1	12,5
Sg W	28	0,06	5	17,9	40	0,08	6	15,0
Sg Y	14	0,03	3	21,4	24	0,05	1	4,2
No tipables	21	0,04	1	4,8	45	0,09	2	4,4
Otros serogrupos	9	0,02	0	0,0	7	0,01	0	0,0
Serogrupo desconocido	131	0,27	5	3,8	16	0,03	1	6,2
Total confirmados	349	0,72	21	6,0	320	0,66	29	9,1
Total sospechosos	9	0,02	1	11,1	8	0,02	1	12,5
Total	358	0,74	22	6,1	328	0,67	30	9,1

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 07:33 horas del día 30/12/2025.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2025. Semana 51
[Casos acumulados desde el 30/12/2024 hasta el 21/12/2025. Datos provisionales¹]
Tabla 3. SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.

Grupo de Edad	Serogrupo B				Serogrupo C				Serogrupo W				Serogrupo Y			
	Año 2025		Año 2024		Año 2025		Año 2024		Año 2025		Año 2024		Año 2025		Año 2024	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
<1	11	3,43	17	5,31	0	0,00	0	0,00	1	0,31	1	0,31	0	0,00	1	0,31
1-4	15	1,06	27	1,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0	0,00
5-9	19	0,87	17	0,77	0	0,00	0	0,00	2	0,09	0	0,00	0	0,00	1	0,05
10-14	8	0,32	13	0,52	1	0,04	0	0,00	0	0,00	1	0,04	0	0,00	0	0,00
15-19	10	0,38	17	0,64	0	0,00	0	0,00	1	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-24	14	0,54	10	0,38	0	0,00	0	0,00	2	0,08	2	0,08	0	0,00	1	0,04
25-34	11	0,20	17	0,31	0	0,00	1	0,02	1	0,02	3	0,05	1	0,02	0	0,00
35-44	6	0,09	13	0,19	0	0,00	2	0,03	0	0,00	3	0,04	1	0,01	1	0,01
45-54	12	0,15	12	0,15	0	0,00	0	0,00	4	0,05	7	0,09	2	0,03	5	0,06
55-64	18	0,26	6	0,09	0	0,00	2	0,03	4	0,06	1	0,01	2	0,03	5	0,07
65-74	10	0,20	13	0,26	0	0,00	2	0,04	8	0,16	4	0,08	1	0,02	2	0,04
75-84	6	0,18	12	0,36	0	0,00	1	0,03	2	0,06	9	0,27	4	0,12	5	0,15
>84	4	0,25	5	0,31	0	0,00	0	0,00	3	0,19	8	0,50	3	0,19	3	0,19
Total	144	0,30	179	0,37	1	0,00	8	0,02	28	0,06	40	0,08	14	0,03	24	0,05

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 07:33 horas del día 30/12/2025.


ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA.
[Casos declarados en la semana 51 del 2021 al 2025. Datos provisionales¹]
Tabla 4. Datos desagregados por CCAA.

	2021	2022	2023	2024	2025
Andalucía	0	1	2	0	1
Castilla-La Mancha	0	0	0	1	0
Castilla y León	1	0	0	1	0
Cataluña	0	0	1	1	0
C.Valenciana	1	0	2	2	1
Extremadura	0	0	0	0	1
Madrid	0	0	1	2	2
Murcia	1	0	0	0	0
Navarra	0	0	0	0	1
P. Vasco	0	1	1	0	0
Ceuta	1	0	0	0	0
Total	4	2	7	7	6

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 07:33 horas del día 30/12/2025.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2025. Semana 51

Figura 1. Enfermedad Meningocócica Invasiva. Casos totales declarados según la semana. Año 2025. Datos provisionales¹



¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 07:33 horas del día 30/12/2025.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN

Tabla 1. Casos acumulados desde el 01/01/2025 hasta el 28/12/2025 (Semana 52 de 2025)

CC,AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido/en investigación	Total	Rubéola	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía	109			24	23	47	94			1	14	15
Aragón	11			4	1	1	6		1	3	1	5
Asturias	3			2			2		1			1
Baleares	73			4	2	33	39			3	31	34
Canarias	162			1		39	40		2	5	115	122
Cantabria							0					0
Castilla-La Mancha	25			4	9	4	17		1	2	5	8
Castilla y León	18			1	1	3	5			1	12	13
Cataluña	180			27	6	47	80		4		96	100
C,Valenciana	40	1		4	3		7			8	24	32
Extremadura	11						0		1	2	8	11
Galicia	5						0				5	5
Madrid	34			3	3		6		1	5	22	28
Murcia	8			2		2	4			1	3	4
Navarra	18			4	1		5			6	7	13
País Vasco	192			1	45	5	51		7	11	123	141
La Rioja	4				1		1			1	2	3
Ceuta	9			9			9					0
Melilla	69			18		13	31	1	1	5	31	38
Total	971	1	0	108	95	194	397	1	19	54	499	573

Otros diagnósticos (diferentes de Rubéola) Sd, Kawasaki, infección por estreptococo A (escarlatina); enfermedad mano-pie-boca, probable reacción alérgica; virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa); roséola infantil por VHH6, VHH7; pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG); parvovirus B19 (eritema infeccioso); infección por adenovirus; cuadro febril, Sd, Gianotti-Crosti; eccema del pañal.

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubéola en España, https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE RUBEOLA

Tabla 2. Casos acumulados desde el 01/01/2025 hasta el 28/12/2025 (Semana 52 de 2025)

CC,AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido	Total	Saramp,	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía	1										1	1
Aragón												
Asturias												
Baleares												
Canarias	3										3	3
Cantabria												
Castilla-La Mancha												
Castilla y León												
Cataluña	1										1	1
C, Valenciana												
Extremadura												
Galicia	2	2										
Madrid												
Murcia												
Navarra												
País Vasco												
La Rioja												
Ceuta												
Melilla	1			1			1					
Total	8	2	-	1	-	-	1	-	-	-	5	5

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubéola en España, https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS.

El informe con los resultados de la Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Atención Primaria y de IRA Grave (IRAG) que ha requerido hospitalización se publica semanalmente los jueves en el siguiente enlace:

[Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios - CNE - ISCIII Portal Web](#)

Informe anual con los resultados de la vigilancia del sarampión y la rubeola correspondientes a 2024

Se ha publicado el Informe anual con los resultados de la vigilancia del sarampión y la rubeola correspondientes a 2024, en el contexto del [Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España 2021-2025](#). Puede consultarse en:

https://cne.isciii.es/documents/d/cne/informe_sar-rub_2024_vf

En España en el año 2024 se notificaron 467 casos sospechosos de sarampión en 17 CCAA, de los que se confirmaron 227 casos en 15 de ellas. El 23,3% (53) fueron casos importados y 101 relacionados con alguna importación (44,9%). Los países de importación con más casos fueron Marruecos (19; 35,8%) y Rumania (15; 28,3%).

La distribución de los casos por grupos de edad y estado de vacunación se corresponde con lo esperable en un entorno en eliminación, con mayor número de casos en adultos y no vacunados.

La mayoría de los casos de sarampión pertenecieron a alguno de los 30 brotes notificados (173 casos; 76,2%). La mediana de casos de los brotes fue pequeña (4; rango 2-52 casos) y en su mayoría se pudo identificar el país origen de importación. El ámbito sanitario y el doméstico fueron relevantes en la difusión de los brotes. Se declararon 7 sospechas de rubéola, todas descartadas. No se notificó ningún caso de Síndrome de Rubeola Congénita.

En cuanto a los indicadores de calidad de la vigilancia, la tasa de investigación de laboratorio, la proporción de casos con el origen de infección identificado y la puntualidad de la investigación fueron superiores al 80%, objetivo de calidad marcado por OMS. La tasa de casos descartados para sarampión fue de 0,49 por 10⁵ habitantes, que pese a estar alejada del objetivo de vigilancia establecido por la OMS de detectar, investigar y descartar al menos 2 casos de sarampión por cada 100.000 habitantes y año, ha mejorado notablemente respecto a 2023 (0,10/ 10⁵). Para la rubeola, los indicadores de calidad de la vigilancia superan el objetivo establecido por OMS, salvo para la tasa de descartados.

El análisis genómico de los casos confirmados de sarampión, permitió identificar virus de genotipos D8 y B3, con diversas secuencias N450 (*MeaNS distinct sequence* DSId). Las variantes más frecuentemente detectadas fueron MVs/Patan.IND/16.19 [D8], MVs/Victoria.AUS/39.22- [D8] y MVs/Quetta.PAK/44.20[B3].

En la situación actual de post-eliminación, la información genómica aporta evidencias sobre la ausencia de circulación endémica del virus en nuestro territorio.

En el año 2024 la cobertura de vacunación con triple vírica a nivel nacional fue del 96,1% con la primera dosis y del 91,8% con la segunda (resultados a 10/12/2025).