

MoMo. Monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas y atribuible a temperatura

Situación a 06 de agosto de 2025

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) fue desarrollado en 2004, en el marco del «Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas», coordinado por el Ministerio de Sanidad, para reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura. El objetivo de MoMo es identificar las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad, y permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública.


En este informe se muestran los principales resultados de MoMo desde el 01 de enero de 2023.

Los resultados más detallados, a niveles de desagregación más bajos, y la metodología empleada, pueden consultarse [aquí](#).

Resultados a nivel nacional

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado a nivel nacional -11.256 exceso de defunciones por todas las causas y 14.657 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 1. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. España, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).

Tabla 1. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. España, 2023-2025.


Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	437.671	453.562	-15.891	7.780
2024	438.135	442.054	-3.919	3.521
2025-enero	46.283	42.629	3.654	1.334
2025-febrero	37.658	37.251	407	323
2025-marzo	38.614	38.842	-227	107
2025-abril	36.115	35.494	621	11
2025-mayo	35.772	35.212	559	14
2025-junio	35.045	33.405	1.640	407
2025-julio	36.046	34.219	1.827	1.060
2025-agosto	6.651	6.577	74	101
2025-total	272.184	263.629	8.555	3.357

Resultados por CCAA

Andalucía

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Andalucía -6.782 exceso de defunciones por todas las causas y 2.312 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 2. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Andalucía, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 2. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Andalucía, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	75.274	79.888	-4.614	1.410
2024	74.097	77.218	-3.121	407
2025-enero	7.848	7.489	359	290
2025-febrero	6.529	6.554	-24	57
2025-marzo	6.596	6.786	-190	9
2025-abril	6.291	6.138	153	0
2025-mayo	6.168	6.049	120	0
2025-junio	6.023	5.747	276	50
2025-julio	6.126	5.906	220	83
2025-agosto	1.172	1.133	39	6
2025-total	46.754	45.801	953	496

Aragón

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Aragón 853 exceso de defunciones por todas las causas y 502 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 3. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Aragón, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 3. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Aragón, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	15.116	15.045	70	247
2024	15.230	14.636	593	147
2025-enero	1.531	1.406	125	49
2025-febrero	1.195	1.220	-25	2
2025-marzo	1.232	1.279	-47	6
2025-abril	1.152	1.187	-35	0
2025-mayo	1.227	1.192	35	0
2025-junio	1.162	1.132	30	15
2025-julio	1.269	1.155	114	36
2025-agosto	215	222	-8	0
2025-total	8.982	8.792	189	108

Asturias

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Asturias -118 exceso de defunciones por todas las causas y 354 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 4. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Asturias, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 4. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Asturias, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	13.016	13.302	-286	245
2024	13.123	13.089	34	62
2025-enero	1.338	1.314	23	10
2025-febrero	1.157	1.130	27	0
2025-marzo	1.159	1.160	-1	0
2025-abril	1.060	1.053	6	0
2025-mayo	1.080	1.045	34	3
2025-junio	985	994	-8	15
2025-julio	1.001	1.018	-17	16
2025-agosto	266	196	70	1
2025-total	8.045	7.911	134	46

Baleares

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Baleares 74 exceso de defunciones por todas las causas y 10 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 5. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Baleares, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 5. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Baleares, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	8.917	9.100	-183	1
2024	9.198	8.971	227	8
2025-enero	929	841	88	0
2025-febrero	775	755	21	0
2025-marzo	787	811	-24	0
2025-abril	732	755	-23	0
2025-mayo	726	758	-33	0
2025-junio	743	730	13	0
2025-julio	746	758	-12	0
2025-agosto	148	147	1	0
2025-total	5.586	5.555	31	0

Canarias

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Canarias -211 exceso de defunciones por todas las causas y 204 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 6. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Canarias, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 6. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Canarias, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	18.500	18.754	-254	115
2024	18.374	18.861	-487	52
2025-enero	1.993	1.830	163	0
2025-febrero	1.697	1.636	61	0
2025-marzo	1.779	1.724	55	0
2025-abril	1.599	1.553	46	0
2025-mayo	1.571	1.505	66	0
2025-junio	1.514	1.409	105	0
2025-julio	1.470	1.448	23	36
2025-agosto	292	280	12	0
2025-total	11.915	11.385	531	36

Cantabria

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Cantabria 29 exceso de defunciones por todas las causas y 355 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 7. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cantabria, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 7. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Cantabria, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	6.367	6.548	-182	288
2024	6.395	6.388	7	40
2025-enero	662	563	99	7
2025-febrero	542	504	38	1
2025-marzo	538	543	-5	3
2025-abril	524	507	17	0
2025-mayo	521	507	15	1
2025-junio	541	481	60	8
2025-julio	480	493	-13	7
2025-agosto	87	95	-8	1
2025-total	3.896	3.692	204	28

Castilla y León

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Castilla y León 1.392 exceso de defunciones por todas las causas y 1.399 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 8. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla y León, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 8. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Castilla y León, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	28.646	29.197	-551	813
2024	29.295	28.492	803	372
2025-enero	2.983	2.475	507	86
2025-febrero	2.289	2.229	61	28
2025-marzo	2.448	2.431	17	7
2025-abril	2.395	2.303	92	0
2025-mayo	2.479	2.328	151	0
2025-junio	2.343	2.216	127	20
2025-julio	2.449	2.266	183	68
2025-agosto	439	437	2	7
2025-total	17.825	16.685	1.140	215

Castilla La Mancha

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Castilla La Mancha 917 exceso de defunciones por todas las causas y 1.070 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 9. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla La Mancha, 2023–2025



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 9. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Castilla La Mancha, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	19.901	20.231	-330	486
2024	20.179	19.457	723	286
2025-enero	2.059	1.777	282	152
2025-febrero	1.679	1.590	89	34
2025-marzo	1.754	1.712	42	1
2025-abril	1.679	1.605	73	1
2025-mayo	1.507	1.616	-109	0
2025-junio	1.693	1.539	154	26
2025-julio	1.553	1.570	-17	79
2025-agosto	312	301	11	7
2025-total	12.236	11.711	525	298

Cataluña

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Cataluña -1.724 exceso de defunciones por todas las causas y 1.608 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 10. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cataluña, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 10. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Cataluña, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	67.933	69.781	-1.849	583
2024	67.974	68.937	-963	435
2025-enero	7.497	6.916	581	232
2025-febrero	5.834	5.912	-78	39
2025-marzo	5.979	6.031	-52	9
2025-abril	5.471	5.469	2	0
2025-mayo	5.409	5.442	-33	0
2025-junio	5.331	5.190	141	55
2025-julio	5.784	5.327	457	250
2025-agosto	1.092	1.022	70	3
2025-total	42.396	41.309	1.088	589

Comunitat Valenciana

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Comunitat Valenciana -3.063 exceso de defunciones por todas las causas y 1.295 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 11. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunitat Valenciana, 2023-2025



Defunciones Atrib. defecto temp. Atrib. exceso temp. Estimadas base Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 11. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Comunitat Valenciana, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	47.329	49.815	-2.487	363
2024	46.999	48.253	-1.254	516
2025-enero	5.056	4.745	312	137
2025-febrero	4.089	4.116	-27	87
2025-marzo	4.146	4.205	-59	6
2025-abril	3.826	3.753	72	0
2025-mayo	3.851	3.700	152	0
2025-junio	3.668	3.597	70	32
2025-julio	4.008	3.813	195	155
2025-agosto	704	741	-36	0
2025-total	29.348	28.670	678	417

Extremadura

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Extremadura 91 exceso de defunciones por todas las causas y 548 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 12. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Extremadura, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 12. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Extremadura, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	11.460	11.817	-358	203
2024	11.662	11.465	197	135
2025-enero	1.115	1.063	52	119
2025-febrero	1.015	962	53	21
2025-marzo	1.042	1.036	7	1
2025-abril	975	956	20	0
2025-mayo	977	940	37	0
2025-junio	927	879	48	13
2025-julio	929	891	37	48
2025-agosto	168	171	-3	8
2025-total	7.149	6.898	251	210

Galicia

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Galicia 108 exceso de defunciones por todas las causas y 2.911 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 13. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Galicia, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 13. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Galicia, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	32.924	33.569	-645	2.056
2024	32.948	32.705	243	421
2025-enero	3.356	3.142	214	84
2025-febrero	2.708	2.804	-96	41
2025-marzo	3.091	2.968	123	56
2025-abril	2.766	2.705	61	10
2025-mayo	2.640	2.647	-7	7
2025-junio	2.565	2.478	87	84
2025-julio	2.623	2.523	101	107
2025-agosto	512	485	27	45
2025-total	20.261	19.751	510	434

Comunidad de Madrid

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Comunidad de Madrid 1.816 exceso de defunciones por todas las causas y 1.096 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 14. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunidad de Madrid, 2023-:



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 14. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Comunidad de Madrid, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	47.694	49.594	-1.900	407
2024	48.986	47.569	1.417	388
2025-enero	5.326	4.783	543	94
2025-febrero	4.339	4.072	267	5
2025-marzo	4.315	4.203	111	6
2025-abril	4.156	3.895	261	0
2025-mayo	4.127	3.900	227	0
2025-junio	4.157	3.613	544	48
2025-julio	4.007	3.560	447	129
2025-agosto	574	674	-100	20
2025-total	31.000	28.701	2.299	302

Murcia

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Murcia -2.252 exceso de defunciones por todas las causas y 108 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 15. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Murcia, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 15. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Murcia, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	12.310	13.444	-1.135	28
2024	11.907	13.006	-1.099	35
2025-enero	1.362	1.253	109	32
2025-febrero	1.035	1.080	-45	7
2025-marzo	1.060	1.098	-38	0
2025-abril	921	983	-61	0
2025-mayo	969	973	-4	0
2025-junio	942	945	-3	0
2025-julio	1.034	993	41	6
2025-agosto	175	192	-17	0
2025-total	7.498	7.516	-19	45

Navarra

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Navarra 401 exceso de defunciones por todas las causas y 179 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 16. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Navarra, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 16. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Navarra, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	5.901	5.873	28	97
2024	6.115	5.836	279	44
2025-enero	612	557	55	12
2025-febrero	479	490	-11	0
2025-marzo	462	519	-57	0
2025-abril	506	481	24	0
2025-mayo	481	482	0	0
2025-junio	490	455	35	8
2025-julio	500	462	38	17
2025-agosto	99	89	10	1
2025-total	3.628	3.534	94	37

País Vasco

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en País Vasco -2.689 exceso de defunciones por todas las causas y 394 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 17. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. País Vasco, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 17. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. País Vasco, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	22.120	23.258	-1.138	218
2024	21.324	22.817	-1.493	104
2025-enero	2.204	2.096	108	27
2025-febrero	1.896	1.855	41	0
2025-marzo	1.867	1.960	-93	3
2025-abril	1.710	1.794	-84	0
2025-mayo	1.710	1.766	-56	1
2025-junio	1.629	1.655	-26	27
2025-julio	1.730	1.684	46	12
2025-agosto	331	325	7	3
2025-total	13.077	13.134	-58	72

La Rioja

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en La Rioja 174 exceso de defunciones por todas las causas y 295 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 18. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. La Rioja, 2023–2025.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 18. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. La Rioja, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	3.248	3.216	31	208
2024	3.403	3.251	152	63
2025-enero	313	291	23	3
2025-febrero	308	263	45	1
2025-marzo	267	288	-21	1
2025-abril	256	273	-17	0
2025-mayo	250	275	-25	0
2025-junio	266	260	6	6
2025-julio	239	264	-25	11
2025-agosto	55	51	4	0
2025-total	1.955	1.964	-9	23

Ceuta

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Ceuta -150 exceso de defunciones por todas las causas y 11 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 19. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Ceuta, 2023–2025.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 19. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Ceuta, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	547	620	-74	7
2024	518	606	-88	3
2025-enero	54	50	4	0
2025-febrero	46	45	1	0
2025-marzo	53	50	3	0
2025-abril	59	48	11	0
2025-mayo	51	50	1	0
2025-junio	34	48	-14	0
2025-julio	59	50	9	0
2025-agosto	5	10	-4	0
2025-total	361	350	11	1

Melilla

Desde el 01 de enero de 2023 MoMo ha identificado en Melilla -120 exceso de defunciones por todas las causas y 6 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 20. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Melilla, 2023–2025.



Defunciones Atrib. defecto temp. Atrib. exceso temp. Estimadas base Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).

Tabla 20. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Melilla, 2023-2025.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2023	472	506	-34	4
2024	408	495	-88	2
2025-enero	46	39	7	0
2025-febrero	46	35	11	0
2025-marzo	40	39	1	0
2025-abril	39	38	1	0
2025-mayo	26	39	-12	0
2025-junio	34	37	-4	0
2025-julio	39	38	0	0
2025-agosto	5	7	-2	0
2025-total	274	272	2	1