

MoMo. Monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas y atribuible a temperatura

Situación a 12 de julio de 2023

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) fue desarrollado en 2004, en el marco del «Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas», coordinado por el Ministerio de Sanidad, para reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura. El objetivo de MoMo es identificar las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad, y permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública.


En este informe se muestran los principales resultados de MoMo desde el 01 de enero de 2020.

Los resultados más detallados, a niveles de desagregación más bajos, y la metodología empleada, pueden consultarse [aquí](#).

Resultados a nivel nacional

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado a nivel nacional 129.402 exceso de defunciones por todas las causas y 13.799 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 1. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. España, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).

Tabla 1. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. España, 2020-2023.


Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	498.059	424.836	73.222	2.152
2021	452.053	422.743	29.310	3.550
2022	466.601	431.828	34.773	5.876
2023-enero	44.045	44.371	-326	416
2023-febrero	39.919	38.975	944	908
2023-marzo	40.216	40.666	-450	436
2023-abril	34.824	36.990	-2.166	8
2023-mayo	33.856	36.453	-2.597	19
2023-junio	32.549	34.406	-1.857	224
2023-julio	12.201	13.651	-1.450	211
2023-total	237.610	245.513	-7.903	2.222

Resultados por CCAA

Andalucía

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Andalucía 16.862 exceso de defunciones por todas las causas y 2.432 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 2. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Andalucía, 2020–2023.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 2. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Andalucía, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	79.446	71.857	7.588	367
2021	80.024	71.911	8.113	832
2022	79.553	76.073	3.480	516
2023-enero	7.741	7.904	-163	192
2023-febrero	7.034	6.976	58	282
2023-marzo	6.761	7.246	-485	138
2023-abril	5.991	6.522	-531	0
2023-mayo	5.960	6.375	-414	0
2023-junio	5.509	6.022	-513	52
2023-julio	2.126	2.398	-271	53
2023-total	41.123	43.443	-2.320	716

Aragón

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Aragón 4.791 exceso de defunciones por todas las causas y 799 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 3. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Aragón, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 3. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Aragón, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	17.857	14.827	3.031	135
2021	15.297	14.949	348	164
2022	16.340	14.705	1.636	436
2023-enero	1.471	1.454	16	19
2023-febrero	1.305	1.275	30	25
2023-marzo	1.351	1.350	1	9
2023-abril	1.189	1.256	-66	0
2023-mayo	1.179	1.256	-77	0
2023-junio	1.065	1.179	-114	4
2023-julio	450	463	-13	8
2023-total	8.009	8.233	-224	65

Asturias

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Asturias 3.389 exceso de defunciones por todas las causas y 475 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 4. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Asturias, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 4. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Asturias, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	14.618	12.959	1.659	32
2021	13.411	12.792	618	101
2022	14.011	12.745	1.266	173
2023-enero	1.315	1.322	-7	24
2023-febrero	1.155	1.150	5	100
2023-marzo	1.182	1.192	-10	20
2023-abril	1.069	1.085	-16	3
2023-mayo	975	1.073	-98	6
2023-junio	968	1.009	-41	14
2023-julio	411	398	13	4
2023-total	7.075	7.229	-154	169

Baleares

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Baleares 2.862 exceso de defunciones por todas las causas y 246 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 5. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Baleares, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 5. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Baleares, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	8.717	8.305	411	49
2021	8.849	7.947	902	56
2022	9.580	8.070	1.510	73
2023-enero	878	844	34	16
2023-febrero	803	761	42	39
2023-marzo	792	813	-21	11
2023-abril	718	745	-27	0
2023-mayo	782	736	46	0
2023-junio	697	701	-4	0
2023-julio	248	281	-32	2
2023-total	4.919	4.880	39	68

Canarias

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Canarias 2.788 exceso de defunciones por todas las causas y 79 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 6. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Canarias, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 6. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Canarias, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	16.989	16.820	169	19
2021	17.405	16.670	736	20
2022	19.294	17.158	2.135	40
2023-enero	1.776	1.803	-28	0
2023-febrero	1.660	1.635	25	0
2023-marzo	1.715	1.730	-15	0
2023-abril	1.421	1.545	-124	0
2023-mayo	1.374	1.480	-107	0
2023-junio	1.399	1.383	16	0
2023-julio	531	551	-20	0
2023-total	9.875	10.127	-252	0

Cantabria

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Cantabria 922 exceso de defunciones por todas las causas y 217 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 7. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cantabria, 2020–2023.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 7. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Cantabria, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	6.583	6.103	480	19
2021	5.982	6.303	-321	58
2022	6.900	6.004	896	78
2023-enero	644	580	64	11
2023-febrero	500	523	-23	28
2023-marzo	545	566	-21	13
2023-abril	477	529	-52	5
2023-mayo	495	528	-33	1
2023-junio	453	500	-46	3
2023-julio	177	198	-22	1
2023-total	3.291	3.425	-134	63

Castilla y León

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Castilla y León 13.419 exceso de defunciones por todas las causas y 1.464 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 8. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla y León, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 8. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Castilla y León, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	36.641	27.921	8.720	189
2021	29.714	28.237	1.478	386
2022	31.800	28.386	3.414	715
2023-enero	2.847	2.581	266	31
2023-febrero	2.597	2.340	257	69
2023-marzo	2.555	2.568	-12	53
2023-abril	2.338	2.438	-100	0
2023-mayo	2.150	2.463	-313	0
2023-junio	2.133	2.337	-204	9
2023-julio	840	925	-85	13
2023-total	15.461	15.653	-192	175

Castilla La Mancha

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Castilla La Mancha 8.932 exceso de defunciones por todas las causas y 1.112 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 9. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Castilla La Mancha, 2020–2023



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 9. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Castilla La Mancha, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	26.334	19.639	6.695	213
2021	20.610	19.724	886	367
2022	20.897	19.569	1.327	402
2023-enero	1.995	1.900	95	21
2023-febrero	1.822	1.688	133	26
2023-marzo	1.885	1.791	94	44
2023-abril	1.659	1.656	4	0
2023-mayo	1.561	1.655	-94	0
2023-junio	1.475	1.581	-107	16
2023-julio	530	631	-101	24
2023-total	10.926	10.902	24	131

Cataluña

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Cataluña 20.513 exceso de defunciones por todas las causas y 966 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 10. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Cataluña, 2020–2023.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 10. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Cataluña, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	80.318	66.480	13.838	42
2021	69.106	65.452	3.655	100
2022	70.813	67.246	3.567	711
2023-enero	6.930	7.100	-171	32
2023-febrero	6.145	6.066	79	64
2023-marzo	6.098	6.157	-59	7
2023-abril	5.308	5.539	-231	0
2023-mayo	5.204	5.470	-267	0
2023-junio	5.163	5.195	-32	3
2023-julio	2.202	2.067	134	7
2023-total	37.049	37.595	-546	113

Comunitat Valenciana

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Comunitat Valenciana 11.078 exceso de defunciones por todas las causas y 1.130 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 11. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunitat Valenciana, 2020-2023



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 11. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Comunitat Valenciana, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	49.390	46.184	3.206	417
2021	50.306	46.019	4.287	275
2022	50.529	45.896	4.632	374
2023-enero	4.655	4.965	-310	22
2023-febrero	4.539	4.335	203	23
2023-marzo	4.481	4.429	52	6
2023-abril	3.690	3.923	-233	0
2023-mayo	3.514	3.825	-311	0
2023-junio	3.402	3.688	-286	9
2023-julio	1.336	1.499	-163	5
2023-total	25.616	26.663	-1.048	65

Extremadura

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Extremadura 4.333 exceso de defunciones por todas las causas y 762 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 12. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Extremadura, 2020–2023.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 12. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Extremadura, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	13.059	10.999	2.060	90
2021	12.146	11.081	1.065	176
2022	12.377	11.067	1.310	278
2023-enero	1.164	1.099	64	33
2023-febrero	1.119	1.002	117	111
2023-marzo	1.054	1.082	-28	39
2023-abril	918	997	-79	0
2023-mayo	886	977	-91	0
2023-junio	854	909	-55	20
2023-julio	327	357	-30	14
2023-total	6.321	6.423	-102	218

Galicia

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Galicia 5.941 exceso de defunciones por todas las causas y 1.064 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 13. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Galicia, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 13. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Galicia, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	33.042	31.626	1.416	145
2021	32.956	31.254	1.702	301
2022	35.164	31.814	3.350	356
2023-enero	3.307	3.233	74	13
2023-febrero	2.930	2.913	17	103
2023-marzo	3.045	3.097	-53	83
2023-abril	2.670	2.814	-144	0
2023-mayo	2.542	2.734	-191	3
2023-junio	2.380	2.542	-162	39
2023-julio	934	1.002	-67	20
2023-total	17.808	18.334	-527	261

Comunidad de Madrid

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Comunidad de Madrid 22.241 exceso de defunciones por todas las causas y 2.246 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 14. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Comunidad de Madrid, 2020–:



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 14. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Comunidad de Madrid, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	66.785	48.260	18.526	263
2021	50.271	47.529	2.741	570
2022	51.402	49.081	2.322	1.308
2023-enero	4.884	5.050	-166	0
2023-febrero	4.407	4.317	90	0
2023-marzo	4.591	4.465	126	0
2023-abril	3.901	4.135	-235	0
2023-mayo	3.767	4.129	-362	0
2023-junio	3.628	3.806	-178	57
2023-julio	843	1.465	-623	49
2023-total	26.020	27.368	-1.347	105

Murcia

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Murcia 1.404 exceso de defunciones por todas las causas y 28 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 15. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Murcia, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 15. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Murcia, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	12.427	11.841	586	2
2021	12.691	12.023	668	11
2022	13.161	12.335	826	5
2023-enero	1.241	1.372	-131	0
2023-febrero	1.098	1.184	-85	11
2023-marzo	1.136	1.197	-61	0
2023-abril	909	1.062	-153	0
2023-mayo	938	1.044	-106	0
2023-junio	939	1.012	-73	0
2023-julio	345	411	-66	0
2023-total	6.606	7.282	-676	11

Navarra

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Navarra 2.473 exceso de defunciones por todas las causas y 220 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 16. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Navarra, 2020–2023.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 16. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Navarra, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	6.793	5.691	1.102	42
2021	5.858	5.469	389	40
2022	6.394	5.438	956	129
2023-enero	600	562	39	0
2023-febrero	516	498	17	2
2023-marzo	535	528	8	4
2023-abril	481	484	-3	0
2023-mayo	469	477	-8	0
2023-junio	431	448	-17	0
2023-julio	166	177	-10	1
2023-total	3.198	3.173	26	8

País Vasco

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en País Vasco 6.226 exceso de defunciones por todas las causas y 307 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 17. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. País Vasco, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 17. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. País Vasco, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	24.111	21.125	2.986	77
2021	22.873	21.111	1.761	40
2022	23.874	21.902	1.973	171
2023-enero	2.136	2.225	-88	0
2023-febrero	1.928	1.971	-43	2
2023-marzo	2.097	2.081	16	0
2023-abril	1.776	1.902	-126	0
2023-mayo	1.721	1.868	-147	9
2023-junio	1.738	1.747	-9	0
2023-julio	592	689	-97	8
2023-total	11.988	12.482	-494	18

La Rioja

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en La Rioja 1.140 exceso de defunciones por todas las causas y 242 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 18. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. La Rioja, 2020–2023.



Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 18. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. La Rioja, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	3.736	3.136	600	49
2021	3.418	3.187	231	50
2022	3.481	3.229	252	108
2023-enero	356	283	73	3
2023-febrero	265	257	9	23
2023-marzo	303	282	21	7
2023-abril	241	269	-28	0
2023-mayo	265	272	-7	0
2023-junio	242	258	-16	0
2023-julio	109	102	7	2
2023-total	1.781	1.724	57	35

Ceuta

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Ceuta 271 exceso de defunciones por todas las causas y 5 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 19. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Ceuta, 2020–2023.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).


Tabla 19. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Ceuta, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	641	498	143	1
2021	633	515	118	1
2022	586	571	16	2
2023-enero	63	50	13	0
2023-febrero	56	45	11	0
2023-marzo	53	50	3	0
2023-abril	37	49	-11	0
2023-mayo	41	50	-10	0
2023-junio	39	49	-9	0
2023-julio	17	19	-2	0
2023-total	306	312	-6	0

Melilla

Desde el 01 de enero de 2020 MoMo ha identificado en Melilla -184 exceso de defunciones por todas las causas y 5 defunciones atribuibles a temperatura. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 20. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. Melilla, 2020–2023.



Defunciones — Atrib. defecto temp. — Atrib. exceso temp. — Estimadas base — Observadas

Defunciones observadas (gris) y defunciones estimadas base (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul), defunciones atribuibles a exceso de temperatura (rojo), defunciones atribuibles a defecto de temperatura (morado).

Tabla 20. Defunciones observadas, estimadas base, excesos por todas las causas y defunciones atribuibles a temperaturas. Melilla, 2020-2023.

Año	Observadas	Estimadas base	Exceso por todas las causas	Atribuibles a temperatura
2020	571	564	6	2
2021	504	571	-67	1
2022	445	540	-95	2
2023-enero	43	43	0	0
2023-febrero	41	39	2	0
2023-marzo	37	43	-6	0
2023-abril	31	41	-11	0
2023-mayo	36	43	-7	0
2023-junio	35	41	-6	0
2023-julio	16	16	0	0
2023-total	237	266	-28	0