

Informe epidemiológico sobre la situación de la varicela en España, 2005-2024

Diciembre de 2025

La varicela es una enfermedad febril exantemática producida por el virus varicela zoster (VVZ). En población infantil generalmente es leve y autolimitada. Tras la infección primaria, el virus queda acantonado en los ganglios raquídeos de la médula espinal o de los pares craneales, pudiendo reactivarse posteriormente y dar lugar a lo que se conoce como herpes zóster.

En España, la vacuna frente a la varicela se comercializó en 1998 y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) recomendó la vacunación para grupos de población con especial riesgo de sufrir varicela grave y a sus contactos inmediatos susceptibles. En el año 2005 se incluyó la vacuna de varicela en calendario, recomendando vacunar a los susceptibles de entre 10 y 14 años de edad con el objetivo de prevenir las formas graves de la enfermedad que son más frecuentes en los adolescentes y en adultos.

En 2016, se incorporó la vacunación sistemática frente a varicela en la infancia con pauta de dos dosis, a los 15 meses y a los 3-4 años de edad y, además, la recomendación de vacunación de todos los adolescentes y adultos susceptibles con dos dosis de vacuna.

MODO DE VIGILANCIA

La varicela se incluyó como enfermedad de declaración obligatoria en España en 1904 (declaración agregada), como diagnóstico diferencial de la viruela.

Para evaluar el impacto del programa de vacunación de varicela en adolescentes susceptibles, en 2007 se aprobó una propuesta de vigilancia en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) que permitiera identificar cambios en los patrones de distribución por edad y sexo de los casos de varicela. Se incorporó la notificación semanal numérica con la distribución de los casos incidentes por grupos de edad y sexo.

Con la aprobación de los Protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Madrid, 2013 se incorpora la declaración individualizada de los casos de varicela. En los años posteriores las comunidades autónomas (CCAA) han ido consolidando la notificación individualizada de casos según disponibilidad y recursos. Recientemente se ha revisado y publicado una nueva versión del protocolo: Protocolo de Vigilancia de Varicela. Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Actualizado septiembre 2025

- **Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE)**

Declaración individualizada: encuesta epidemiológica de declaración de caso

Declaración numérica semanal

- **Registro de Actividad Sanitaria Especializada- Conjunto Mínimo Básico de Datos (RAE-CMBD).**

Hospitalizaciones: ingresos hospitalarios que tengan en el diagnóstico principal o secundario el código CIE correspondiente a varicela

CIE- 9-MC (1998-2015): [052.0-ENCEFALITIS POSTVARICELLA], [052.1-NEUMONITIS (HEMORRAGICA) DE VARICELA], [052.2-MIELITIS POSVARICELA], [052.7-VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS] , [052.8-VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES SIN ESPECIFICAR], [052.9-VARICELA NO COMPLICADA], [052-VARICELA]

CIE10 (2016-2023) [B01.0-Meningitis debida a varicela], [B01.11-Encefalitis y encefalomiелitis debidas a varicela], [B01.12-Mielitis por varicela], [B01.1-Encefalitis, miелitis y encefalomiелitis debidas a varicela], [B01.2-Neumonía debida a varicela], [B01.81-Queratitis por varicela], [B01.89-Otras complicaciones de varicela], [B01.8-Varicela con otras complicaciones], [B01.9-Varicela sin complicaciones], [B01-Varicela]

- **Instituto Nacional de Estadística (INE)**

Estadística de mortalidad según causa de muerte, por grupos de edad y sexo

Cifras de población residente en España a 1 de enero de cada año total y por grupos de edad

- **Ministerio de Sanidad**

Coberturas de vacunación nacional por año

- **Cálculo de tasas anuales**

Tasa de incidencia acumulada (TI): número de casos de varicela por 100.000 habitantes

Tasa de hospitalización (TH): número de hospitalizaciones por varicela por 100.000 habitantes

Defunciones de varicela por millón de habitantes

- **Análisis por grupo de edad**

Casos por subgrupos de edad <1 año, 1-4 años, 5-9 años, 10-14 años, 15-19 años, 20-24 años, 25-29 años, 30-34 años, 35-44 años, 45-54 años, 55-64 años, 65-74 años, 75-84 años y ≥85 años

Tasas de Incidencia: <1 año, 1-4 años, 5-14 años, 15-64 años y ≥65 años

Hospitalizaciones y Tasas de Hospitalización : <1 año; 1-14 años; 15-64 años y ≥65 años

- **Casos según clasificación de caso**

- **Casos según antecedentes de vacunación**

Tabla 1. Notificación individualizada de varicela por Comunidad Autónoma (CA) y año de declaración; España 2007-2024.

La consolidación de la notificación individualizada de varicela ha ocurrido en distintos tiempos según CA

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2023	2024
Asturias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Castilla La Mancha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Castilla y León	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Navarra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rioja, La	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valenciana, C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Melilla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aragón				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Balears, Isles						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Galicia						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Andalucía							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Canarias							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Murcia								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cantabria										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cataluña										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ceuta										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extremadura										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
País Vasco														✓	✓	✓	✓	✓
Madrid													✓	✓				

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII

Tabla 2. Casos, incidencia, hospitalizaciones, tasa de hospitalización, defunciones y tasa de mortalidad por varicela. España 2005-2024


Año	Casos notificados*		Hospitalizaciones**		Defunciones***	
	Casos (RENAVE)	Casos por 100.000 habitantes	Hospitalizaciones (CMBD)	Hospitalizaciones por 100.000 habitantes	Muertes (INE)	Muertes por millón habitantes
1997	230.623	576,97	1.551	3,88		
1998	193.866	482,93	1.528	3,81		
1999	228.568	567,12	1.817	4,51		
2000	183.639	453,76	1.673	4,13		
2001	196.631	483,53	1.960	4,82		
2002	196.257	478,26	2.033	4,95		
2003	180.873	432,42	1.987	4,75		
2004	237.071	557,19	2.715	6,38		
2005	146.113	331,26	2.020	4,58	10	0,23
2006	177.728	397,52	2.430	5,44	12	0,27
2007	153.099	338,71	2.175	4,81	6	0,13
2008	115.799	250,88	1.803	3,91	5	0,11
2009	135.000	288,80	1.731	3,70	7	0,15
2010	161.257	342,95	1.419	3,02	7	0,15
2011	142.760	302,52	1.493	3,16	11	0,23
2012	145.704	308,27	1.423	3,01	10	0,21
2013	146.814	311,51	1.228	2,61	4	0,08
2014	161.598	345,51	1.486	3,18	3	0,06
2015	179.155	384,25	1.601	3,43	3	0,06
2016	164.873	354,13	1.642	3,53	4	0,09
2017	76.376	164,00	937	2,01	4	0,09
2018	60.619	129,74	787	1,68	9	0,19
2019	46.007	97,83	733	1,56	10	0,21
2020	13.687	28,84	359	0,76	9	0,19
2021	8.551	18,05	318	0,67	5	0,11
2022	9.558	20,13	357	0,75	5	0,11
2023	11.771	24,48	418	0,87	6	0,12
2024	10.724	22,06				

Fuentes:

*Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII
Entre 2005 y 2017 los datos proceden de la declaración agregada de varicela. A partir de 2018, se utiliza la declaración individualizada de varicela para el cálculo de la serie, salvo para aquellas CCAA para las que no se dispone de información individualizada. Esto es: para Madrid (2021, 2022, 2023 y 2024) y País Vasco (2018 y 2019)

**Ministerio de Sanidad. Registro de Actividad de Atención Especializada – RAE-CMBD

*** Instituto Nacional de Estadística. Estadística de mortalidad según la causa de muerte. Defunciones por varicela y Poblaciones anuales a 1 de enero

Figura 1. Varicela: Incidencia acumulada, Tasa de hospitalización y coberturas de vacunación. España 1997-2024

Fuentes:
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII

Entre 2005 y 2017, los datos proceden de la declaración agregada de varicela. A partir de 2018, se utiliza la declaración individualizada de varicela para el cálculo de la serie, salvo en aquellas CCAA de las que no se dispone información individualizada. Esto es: para Madrid (2021, 2022, 2023 y 2024) y País Vasco (2018 y 2019)

Ministerio de Sanidad. Registro de Actividad de Atención Especializada – RAE-CMBD y coberturas de vacunación

Varicela: Incidencia acumulada, Tasa de hospitalización y coberturas de vacunación. España 1997-2024

- ✓ La incidencia acumulada de varicela (TI) y la Tasa de Hospitalización por varicela (TH) presentan un comportamiento muy similar en los últimos años. Si bien, las TH presentan una escala sensiblemente inferior (aproximadamente 100 veces inferior a la incidencia).
- ✓ En ambas series se aprecia un comportamiento en ondas epidémicas de duración variable (2-3 años)
- ✓ Aunque desde **2005** se viene observando un paulatino descenso en ambas series, es, a partir de **2016** (incorporación vacunación sistemática en la infancia) cuando este descenso se hace más marcado y se intensifica aún más a partir de **2020** (pandemia por COVID). En el año 2021 se registraron los valores más bajos de las dos series.
- ✓ Buena respuesta a la vacunación: Las coberturas nacionales de vacunación en 2024 fueron del 95,8% (1ª dosis) y del 90,1% (2ª dosis).

Casos de varicela

RENAVE 2005-2024

Tabla 3. Calidad de la notificación de casos de varicela a la RENAVE, 2017-2024

Variable Cumplimentada (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Edad	97%	96%	96,3%	96,9%	96,9%	96,2%	98,5%	100,0%
Edad en meses (en < 2 años)	93%	100%	99,9%	94,4%	95,0%	94,1%	98,0%	100,0%
Sexo	100%	100%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%
Complicaciones	6%	6%	8,1%	9,8%	11,3%	9,9%	11,7%	9,8%
Hospitalizaciones	4%	4%	6,7%	6,0%	6,5%	6,9%	9,0%	6,9%
Defunción	3%	3%	5,0%	4,0%	4,3%	4,4%	6,7%	4,1%
Antecedentes de vacunación entre niños nacidos a partir de 2016	17,5%	22,7%	12,3%	14,1%	11,7%	13,4%	13,5%	19,3%

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).
Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII


Desde 2017, la notificación de las variables sociodemográficas (sexo y edad) ha sido siempre adecuada (100% en 2024).

Sin embargo, la cumplimentación de las variables relacionadas con la gravedad continúa siendo baja, por debajo del 10% de los casos notificados. En 2024, la cumplimentación de estas variables fue: “complicaciones”: 9,8%; “hospitalización”: 6,9% y “defunción”: 4,1%

El antecedente de vacunación en los niños nacidos a partir de 2016 se encuentra cumplimentado entre el 11,7% -22,7% de los casos (19,3 % en 2024).

Figura 2. Evolución de la Tasa de Incidencia acumulada de varicela por 100.000 habitantes y año. España 1997-2024

Casos por 100.000 hab


**Fuentes:**

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII

Entre 2005 y 2017, los datos proceden de la declaración agregada de varicela. A partir de 2018, se utiliza la declaración individualizada de varicela para el cálculo de la serie, salvo en aquellas CCAA de las que no se dispone información individualizada. Esto es: para Madrid (2021, 2022, 2023 y 2024) y País Vasco (2018 y 2019)

Nota 1. Para el cálculo de las TI de cada año, se ha tenido en cuenta exclusivamente la población de aquellas CCAA que habían notificado casos

La varicela se presenta en forma de onda epidémicas, cada 2 – 3 años. Desde el comienzo de la serie se observa una tendencia descendente, pero es a partir de 2016 (incorporación vacunación sistemática en la infancia) cuando este descenso se hace más marcado y se intensifica aún más a partir de 2020 (pandemia por COVID). En el año 2021 se registraron los valores más bajos de la serie. A partir de ahí, se ha producido una nueva onda epidémica.

Figura 3. Casos de varicela por fecha presentación España 2018-2024


Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Declaración individualizada de varicela. CNE. ISCIII
No se dispone información individualizada en las CA de: Madrid (2021, 2022, 2023 y 2024) y País Vasco (2018 y 2019)

La varicela mantiene su patrón de presentación estacional. Se observa:


Un incremento en primavera que alcanza el máximo en torno a la semana 23 (cambio de mes de mayo a junio) con una reducción de las notificaciones durante el periodo estival

Un repunte de menor magnitud a partir de la semana 34 (segunda quincena de agosto) que alcanza el máximo a mediados de otoño

Debido a que la varicela es una enfermedad fundamentalmente infantil, en su presentación pueden influir los periodos de actividad escolar (aumento de la transmisión) y periodos de vacaciones (reducción en la transmisión)

Figura 4. Distribución de los casos de varicela según la clasificación de caso. España 2017-2024

En cuanto a la clasificación de los casos, entre 2017 y 2024, 1 de cada 4 casos se notificaron como caso confirmado (confirmación por laboratorio)


Distribución de la clasificación de los casos (%)

En 2024, el 24,1% de los casos se notificaron como casos confirmados.

Figura 5. Evolución de la Tasa de Incidencia de varicela por 100.000 habitantes por grupos de edad y año.

España 2007-2024

Casos por 100.000 habitantes (Escala log)




Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Declaración individualizada. Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII

Nota 1. Para el cálculo de las TI de cada año, se ha tenido en cuenta exclusivamente la población de aquellas CCAA que habían notificado casos

La TI es máxima en el grupo de edad de 1 a 4 años, seguido de los menores de 1 año. Las TI más bajas corresponden al grupo de edad de ≥ 65 años.

La drástica reducción en las TI que se observa desde 2016 ha afectado especialmente a aquellos a los que iba dirigida la vacunación: niños entre 1 y 4 años.

Figura 6. Distribución de los casos de varicela por sexo y sub-grupo de edad notificados. España 2017-2024


En el periodo de tiempo comprendido entre 2017 y 2023, el grupo de edad con más casos notificados es el de niños de **5 a 9 años**, seguido de niños de 1 a 4 años y de adolescentes de 10-14 años.

En 2024, el grupo de edad con más casos notificados ha sido el de adolescentes de **10 a 14 años**, seguido de niños de 1 a 4 años y de niños de 5 a 9 años

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Declaración individualizada. CNE. ISCIII

NOTA: Cada comunidad se ha ido incorporando a la declaración individualizada en distinto tiempo.

Para el análisis de los casos por edad se ha tenido en cuenta los datos declarados por comunidad y año.

Figura 8. Distribución de los casos de varicela por cohorte de nacimiento. España, 2024


Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Declaración individualizada. CNE. ISCIII

En 2024, los casos declarados de varicela se acumulan en niños. Destacan las cohortes nacidas justo antes del inicio del programa de vacunación (en 2012, 2013 y 2014) y los niños que aún no han recibido la primera dosis de vacuna (nacidos en 2023)

Figura 9. Distribución del estado de vacunación en los casos de varicela según año de nacimiento. España 2024

Casos de varicela por
año de nacimiento.

España 2024




En 2016 se inició la vacunación universal en la infancia con la primera dosis a los 15 meses de edad.

Considerando los niños que debutaron con varicela en 2024 pertenecientes a las cohortes de nacimiento incluidas en el programa de vacunación (nacidos a partir de 2015):

- ✓ Se conoce el estado de vacunación en el 19,3% de los casos notificados
- ✓ En los casos en los que se conoce el estado de vacunación, el 42,5% había recibido alguna dosis de vacuna

Figura 10. Distribución del estado de vacunación de los casos de varicela menores de 2 años por edad en meses. España, 2024

Casos de varicela en
< de 2 años



Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Declaración individualizada. CNE. ISCIII

El programa de vacunación universal en la infancia determina que la primera dosis de vacuna se administra a los 15 de meses de edad.

En 2024 el 64,2% de los casos con varicela que tenían menos de 2 años eran menores de 15 meses. Sólo 1 caso de 12 meses había recibido 1 dosis previa

En los casos de varicela en niños entre 15 y 24 meses:


- ✓ Se recoge el antecedente de vacunación en el 12,0% de los casos
- ✓ El 51,0% de los casos en niños con antecedente de vacunación conocido había recibido alguna dosis de vacuna.

Hospitalizaciones por varicela

CMBD 2005-2023

Figura 10. Hospitalizaciones de varicela por 100.000 habitantes (TH) y coberturas de vacunación, España 1997-2024

(TH) hospitalizaciones
por 100.000 hab.



La serie de la TH por varicela presenta un patrón muy similar al patrón de la incidencia por varicela (Figura 2), aunque con cifras sensiblemente inferiores.


Aunque desde 2005 se observa un paulatino descenso en las TH, es a partir de 2016 cuando este descenso se hace más marcado y se intensifica en 2020 y 2021.

Al igual que ocurre con la incidencia de varicela, en el año 2021 se registró la TH más baja de toda la serie.

Fuentes:

Ministerio de Sanidad. Registro de Actividad de Atención Especializada – RAE-CMBD y coberturas de vacunación

Figura 11. Tasas de Hospitalizaciones (TH) por varicela por grupo de edad y año. España 1997-2023




Fuente: Ministerio de Sanidad. Registro de Actividad de Atención Especializada – RAE-CMBD

El descenso en las TH por varicela ha afectado de manera desigual a los diferentes grupos de edad:

El descenso más acusado en las TH en niños <1 año y TH en niños de 1 a 14 años se produjo a partir de 2016.

El descenso en la TH entre adultos de 45-64 años se observa especialmente a partir de 2020.

Por el contrario, la TH por varicela en personas mayores de 64 años presenta un ligero incremento sostenido desde el comienzo de la serie

Figura 12. Hospitalizaciones por varicela por grupo de edad y año. España 1997-2023Hospitalizaciones
por grupo de edad


En cuanto a los valores absolutos, esto es: número de hospitalizaciones por grupo de edad, globalmente el grupo más afectado ha sido el de niños de 1 a 14 años de edad, seguido de adultos 15 a 44 años. Importante reducción observada también en las hospitalizaciones en menores de 1 año.

Desde el comienzo de la serie, se observa un ligero incremento del número de hospitalizaciones por varicela en la población de más de 64 años. Las medidas adoptadas por la pandemia de COVID 19 han frenado este aumento.

Fuente: Ministerio de Sanidad. Registro de Actividad de Atención Especializada – RAE-CMBD

Figura 13. Hospitalizaciones por varicela por grupo de edad y año.
Distribución de las hospitalizaciones por grupo de edad (%) y año. España 1997-2023

Distribución de las
hospitalizaciones por
grupo de edad (%)



Fuente Ministerio de Sanidad. Registro de Actividad de Atención Especializada – RAE-CMBD

En términos relativos, el grupo de edad en el que se observa un mayor impacto del programa de vacunación es el grupo de **1 a 14 años**. Antes de 2016, representaban entre el **40-50%** de todas las hospitalizaciones por varicela, mientras que suponen el 16% en 2023.

Por el contrario, la proporción de hospitalizaciones entre población de **45-64 años y de más de 64 años** va aumentando desde el comienzo de la serie. Si, antes de 2016 estos grupos representaban menos del 20%, en los últimos años suponen más del 50% de todas las hospitalizaciones por varicela.

Defunciones por varicela

INE 2005-2023

Tabla 14. Muertes varicela por grupo de edad. España 2005-2023

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Menos de 1 año				3		1											4
01-14 años				2		1	1		1				1				6
15-44 años	2	3	1					1	1		2						10
45-64 años	1	1	4	2	4	1	2			2	1	1	2	1		2	24
65-80 años		2		1	2			2	1	1	2	2	3	2	1	1	20
> 80 años	2	1	2	3	4	1			1	1	4	7	3	2	4	3	38
Total general	5	7	7	11	10	4	3	3	4	4	9	10	9	5	5	6	102

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Defunciones por causas (lista detallada), sexo y edad.

Entre 2008 y 2023 (último año con registros publicados) se han registrado un total de 102 defunciones varicela

Generalmente, las muertes asociadas a varicela se registran en edades avanzadas de la vida, especialmente a partir de los 80 años.

Se han registrado 4 muertes en menores de 1 año: 3 (2011) y 1 (2013).

Declaración Individualizada

- Con la aprobación de los protocolos de vigilancia de 2013 se incorporó la declaración individualizada de casos de varicela a la RENAVE. Aunque la incorporación ha sido desigual, desde 2016 la mayoría de las Comunidades Autónomas declaran de manera individualizada.
- A partir de 2018 se puede considerar consolidada la declaración individualizada de varicela a nivel nacional

Calidad de los datos

- La calidad de la notificación de los casos de varicela a la RENAVE es adecuada para las variables sociodemográficas, baja para las variables relacionadas con los antecedentes de vacunación y muy baja para las relacionadas con la gravedad de la enfermedad.
- Mejorar la calidad de los datos permitiría mejorar el análisis y la interpretación de los resultados

Patrón
epidemiológico

- La varicela sigue siendo una enfermedad frecuente en la infancia. En 2024 se notificaron 10.724 casos de varicela a la RENAVE, tasa de incidencia 22,1 por 100.000 habitantes.
- Desde 1997 la varicela ha presentado una tendencia descendente con ondas epidémicas que aparecían cada 2-3 años con un patrón estacional (con repuntes en invierno y primavera).

Evolución
general de la
Incidencia

- A partir de 2016, este patrón de presentación natural se ve alterado y se observan dos descensos muy llamativos: el primero, en 2017 propiciado por la inclusión de la vacunación universal en la infancia y, el segundo, en 2020, favorecido por las restricciones asociadas a la pandemia de COVID-19. Como resultado, las ondas epidémicas son menos pronunciadas y más alargadas en el tiempo y el patrón estacional menos evidente. La última onda registrada comenzó en 2021, tuvo el pico máximo el 2023 y en 2024 estamos en fase descendente.

Evolución de
la incidencia
por grupo de
edad

- La drástica reducción en la incidencia que se observa desde 2016 ha afectado a todos los grupos de edad, pero especialmente a aquellos a los que va dirigida la vacunación: **niños entre 1 y 4 años.**

Conforme se consolida el programa de vacunación universal de varicela en la infancia (2016), se observa que los casos se acumulan fundamentalmente en las cohortes previas a 2015 y en aquellos niños que aún no han recibido la primera dosis que, según calendario corresponde a los 15 meses de edad.

Casos de varicela 2024:

Varicela 2024
por cohorte
de
nacimiento

En 2024, los casos declarados de varicela se acumulan en niños nacidos justo antes del inicio del programa de vacunación (en 2012, 2013 y 2014) y los niños que aún no han recibido la primera dosis de vacuna (nacidos en 2023).

Varicela 2024
antecedente
de
vacunación

- ✓ Conocemos el estado de vacunación en el 19,3% de los casos de varicela. En aquellos casos en los que sí conocemos el estado de vacunación, el 42,5% de los casos de varicela nacidos a partir de la implementación del programa (a partir de 2015) había recibido alguna dosis de vacuna.
- ✓ En los niños entre 15 y 24 meses de edad, se conoce el estado de vacunación en el 12,0% de los casos de varicela. El 51,0% de los casos en niños con antecedente de vacunación conocido había recibido alguna dosis de vacuna.

Evolución
general de
la TH

- En cuanto al análisis de las hospitalizaciones por varicela, la evolución de la TH por varicela presenta un patrón muy similar al de la incidencia por varicela, aunque con valores sensiblemente inferiores.
- Aunque desde **2005** se viene observando un descenso en las TH, es, a partir de **2016** (incorporación vacunación sistemática en la infancia) cuando este descenso se hace más marcado y se intensifica aún más a partir de **2020** (pandemia por COVID). Al igual que ocurre con la incidencia por varicela, desde 2021, se observa un leve incremento de las TH.

Evolución
de la TH por
grupo de
edad

- La disminución, tanto en valores absolutos, como en la TH, afecta a casi todos los grupos de edad. Ha tenido un mayor impacto en los grupos de edad donde las tasas eran más altas. Esto es: principalmente en **niños menores de 1 año y en niños de 1-14 años**. Por el contrario, desde el comienzo de la serie se observa un ligero **incremento en la TH en mayores de 64 años**.

Mortalidad

- Entre 2008 y 2023 (último año con registros publicados) se han registrado un total de 102 defunciones por varicela. Generalmente, las muertes por varicela se registran en edades avanzadas de la vida, especialmente a partir de los 80 años.

CCAA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Andalucía	4.536	814	186	518	448	19.500	14.621	10.563	20.919	33.002	38.862	33.513	14.924	11.846	9.780	2.111	652	793	1.656	1420
Aragón	6.773	6.157	8.615	4.537	7.108	4.441	5.768	7.087	4.371	7.127	6.261	6.071	3.815	3.019	2.653	792	305	361	182	392
Asturias	6.311	6.806	5.146	6.213	4.976	4.172	4.676	4.879	3.361	3.086	3.279	6.559	998	646	607	178	92	105	139	128
Balears, I	2.736	4.599	2.664	4.172	5.105	4.572	6.655	4.048	5.166	4.519	7.518	7.822	3.177	2.747	1.841	479	372	534	489	561
Canarias	4.385	7.945	18.957	5.065	10.045	4.594	8.176	10.239	7.641	4.614	5.210	4.951	2.923	2.389	2.098	1.056	687	717	864	825
Cantabria	1.760	3.888	1.764	3.672	1.499	3.965	1.100	2.587	3.316	1.981	2.945	3.047	1.065	1.781	742	169	81	37	135	80
C La Mancha	11.521	7.353	6.680	5.636	7.223	7.118	8.203	8.626	9.402	9.836	8.336	11.158	5.080	4.633	3.272	730	516	570	833	429
Castilla y León	8.536	9.622	7.115	4.484	4.278	3.879	4.249	5.840	3.742	4.494	5.756	4.813	1.394	1.486	1.108	482	254	335	361	305
Cataluña	19.977	26.661	25.107	16.829	35.923	51.534	43.842	42.270	42.178	44.079	48.245	22.163	13.078	7.314	6.190	1.967	1.502	1.618	1.827	1.721
Ceuta	189	523	198	457	37	94	151	66	29	23	42	33	9	12	6	4	8	7	4	6
Extremadura	7.325	6.341	6.601	4.394	4.214	2.433	2.293	2.938	2.594	2.027	2.083	711	1.463	892	923	113	67	49	115	60
Galicia	5.157	9.151	7.528	6.723	8.020	5.270	3.846	8.713	7.651	11.501	8.561	13.809	6.444	6.058	3.457	1.191	635	726	905	715
Madrid	22.477	36.329	20.002	13.197	9.161	9.553	6.598	6.281	5.672	6.196	8.360	10.413	4.135	2.802	3.077	1.162	983	1.143	1.235	1.333
Melilla	1.055	796	486	76	109	52	208	60	41	55	37	14	21	22	12	2	3	24	21	12
Murcia	4.830	14.076	8.791	8.971	6.625	8.494	7.489	6.638	7.595	7.102	7.298	10.340	3.670	5.354	2.170	834	416	461	565	497
Navarra	4.304	3.558	2.454	1.364	555	379	316	171	181	140	114	96	72	104	109	56	41	55	79	117
País Vasco	10.752	8.953	13.271	6.640	8.896	8.665	6.678	8.686	7.769	5.076	6.212	7.198	4.994	2.592	401	498	630	734	767	658
Rioja, La	687	1.473	1.206	1.373	1.495	1.415	1.116	1.108	1.060	1.155	1.169	2.091	516	438	269	44	48	70	44	61
Valenciana, C	22.802	22.683	16.328	21.478	19.283	21.127	16.775	14.904	14.126	15.585	18.867	20.071	8.598	9.286	7.292	1.819	1.258	1.219	1.550	1.425

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología. Entre 2005 y 2017, los datos proceden de la declaración agregada de varicela. A partir de 2018, se utiliza la declaración individualizada de varicela, salvo en aquellas CCAA de las que no se dispone información individualizada. Esto es: para Madrid (2021, 2022, 2023 y 2024) y País Vasco (2018 y 2019)

España, 2005 - 2024

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Andalucía	57,8	10,2	2,3	6,3	5,4	232,9	173,6	125,0	247,8	392,8	462,7	399,5	178,1	141,3	116,2	24,9	7,7	9,3	19,3	16,5
Aragón	533,7	482,0	664,4	341,9	528,3	329,7	428,4	525,2	324,5	537,7	475,1	463,9	291,5	230,7	201,1	59,6	23,0	27,2	13,6	29,0
Asturias	586,2	632,0	478,8	575,2	458,5	384,7	432,4	452,9	314,7	290,7	311,9	629,1	96,4	62,8	59,3	17,5	9,1	10,5	13,8	12,7
Balears, I	278,3	459,4	258,5	388,9	466,0	413,4	597,9	361,6	464,7	409,5	680,7	706,5	284,7	243,3	160,2	40,9	31,7	45,4	40,4	45,5
Canarias	222,8	398,1	935,7	244,0	477,4	216,8	384,4	483,3	360,6	219,2	248,1	235,5	138,7	112,3	97,4	48,5	31,6	32,9	39,0	36,9
Cantabria	313,0	684,4	307,9	630,8	254,4	669,5	185,5	435,6	560,2	336,5	503,3	523,4	183,5	306,9	127,7	29,0	13,9	6,3	22,9	13,5
C La Mancha	608,1	380,5	337,8	275,9	347,0	339,2	387,8	406,5	447,5	473,2	404,8	546,5	250,1	228,6	161,0	35,7	25,2	27,8	40,0	20,4
Castilla y León	340,0	381,4	281,4	175,3	166,9	151,6	166,1	229,4	148,5	180,1	232,8	196,6	57,5	61,7	46,2	20,1	10,7	14,1	15,1	12,8
Cataluña	285,6	373,7	348,2	228,5	480,5	686,0	581,5	558,3	558,4	586,2	642,6	294,6	173,1	96,2	80,6	25,3	19,3	20,8	23,1	21,5
Ceuta	251,1	689,4	258,5	590,5	47,0	116,7	183,3	78,6	34,4	27,1	49,8	39,0	10,6	14,1	7,1	4,8	9,6	8,4	4,8	7,2
Extremadura	675,8	583,7	605,6	400,3	382,3	219,7	206,7	265,1	235,0	184,3	190,6	65,4	135,5	83,1	86,4	10,6	6,3	4,6	10,9	5,7
Galicia	186,7	330,7	271,5	241,5	286,8	188,4	137,6	313,2	276,6	418,4	313,3	508,0	237,9	224,2	128,1	44,1	23,6	27,0	33,5	26,4
Madrid	376,9	604,7	328,9	210,4	143,4	147,9	101,7	96,7	87,3	96,0	129,9	161,0	63,5	42,6	46,2	17,1	14,6	16,9	18,0	19,0
Melilla	1.611,0	1.190,4	699,9	106,4	148,4	68,4	265,0	74,3	49,0	65,1	43,2	16,3	24,4	25,5	13,9	2,3	3,5	28,2	24,6	14,0
Murcia	361,6	1.027,2	631,5	629,1	458,0	581,0	509,4	450,2	515,9	484,2	497,4	705,9	249,6	362,1	145,3	55,2	27,4	30,1	36,4	31,7
Navarra	725,2	591,2	405,0	219,9	88,0	59,5	49,2	26,5	28,1	21,8	17,8	15,0	11,2	16,1	16,7	8,5	6,2	8,3	11,8	17,2
País Vasco	506,0	419,6	619,6	307,8	409,5	397,8	305,7	396,1	354,5	231,9	283,7	328,7	227,6	117,9	18,2	22,4	28,5	33,2	34,6	29,5
Rioja, La	228,2	480,8	390,3	432,4	464,7	438,9	345,6	342,4	329,2	362,1	368,7	662,1	163,6	138,8	84,9	13,8	15,0	21,9	13,7	18,8
Valenciana, C	485,9	471,9	334,2	427,0	378,5	413,3	327,8	290,6	276,2	311,4	378,8	404,7	174,0	187,1	145,7	36,0	24,9	23,9	29,7	26,8

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología. Entre 2005 y 2017, los datos proceden de la declaración agregada de varicela. A partir de 2018, se utiliza la declaración individualizada de varicela, salvo en aquellas CCAA de las que no se dispone información individualizada. Esto es: para Madrid (2021, 2022 y 2023) y País Vasco (2018 y 2019)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Andalucía	280	434	228	340	396	354	362	450	330	354	325	310	238	273	273	156	250	326	230	147	113	120	46	28	60	32
02 Aragón	36	36	56	62	65	50	80	93	77	90	46	65	48	64	69	43	53	58	60	23	29	31	7	7	9	18
03 Asturias	50	39	68	51	65	76	67	69	72	60	67	54	45	53	62	42	31	38	52	17	12	14	6	11	8	8
04 Balears, Illes	24	19	37	53	40	46	82	42	71	28	73	52	38	87	25	49	42	49	29	32	37	17	5	12	13	6
05 Canarias	31	27	55	65	51	56	133	38	79	129	39	60	20	39	46	33	38	35	46	39	37	35	18	9	17	26
06 Cantabria	30	37	20	34	19	31	28	18	54	25	31	23	43	28	25	33	21	23	21	10	17	9	...	8	4	3
07 Castilla y León	91	91	100	102	111	81	124	104	98	86	43	67	31	39	57	33	55	59	45	31	27	30	19	20	27	20
08 Castilla - La Mancha	65	61	71	51	76	84	96	111	84	88	81	92	54	59	71	57	74	73	57	27	29	33	14	17	6	20
09 Cataluña	252	245	297	385	269	272	370	251	404	361	314	297	337	309	280	301	334	368	375	184	106	101	75	72	64	74
10 Comunitat Valenciana	229	163	150	196	197	240	287	238	241	199	210	162	129	121	108	106	160	163	163	84	107	97	49	28	32	65
11 Extremadura	34	55	44	64	45	55	81	80	55	62	52	68	21	32	40	26	20	35	35	38	11	18	8	9	4	7
12 Galicia	77	81	129	79	141	97	195	96	184	148	95	105	116	102	90	78	131	88	141	85	70	52	24	27	14	27
13 Madrid	192	299	264	293	378	333	450	247	400	277	234	179	110	98	84	83	87	128	150	98	76	104	39	43	62	60
14 Murcia	36	46	36	48	59	47	172	28	134	77	82	72	80	73	77	85	81	48	113	29	45	18	9	11	10	21
15 Navarra	14	21	36	21	30	56	47	36	39	31	16	10	12	10	9	8	9	6	11	6	13	7	7		7	5
16 País Vasco	69	130	75	90	83	87	111	107	86	141	77	101	88	87	94	90	80	91	102	78	50	39	30	13	15	20
17 Rioja, La	9	16	4	13	5	12	19	8	11	15	7	9	8	8	12	5	17	10	10	7	7	4			5	5
18 Ceuta	4	7	3	10		7	5		5	4	11			8												
19 Melilla	5	10		3		3	6	4	6			3		3												

España, 1998 - 2023

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Andalucía	3,87	5,94	3,11	4,59	5,30	4,65	4,71	5,73	4,14	4,39	3,96	3,73	2,84	3,24	3,23	1,85	2,98	3,88	2,74	1,75	1,35	1,43	0,54	0,33	0,70	0,37
02 Aragón	3,04	3,03	4,71	5,17	5,34	4,06	6,40	7,33	6,03	6,94	3,47	4,83	3,56	4,75	5,11	3,19	4,00	4,40	4,59	1,76	2,22	2,35	0,53	0,53	0,68	1,33
03 Asturias	4,62	3,60	6,32	4,74	6,05	7,07	6,24	6,41	6,69	5,58	6,20	4,98	4,15	4,90	5,75	3,93	2,92	3,61	4,99	1,64	1,17	1,37	0,59	1,09	0,80	0,79
04 Balears, Illes	3,01	2,31	4,38	6,03	4,36	4,86	8,59	4,27	7,09	2,72	6,80	4,75	3,44	7,82	2,23	4,41	3,81	4,44	2,62	2,87	3,28	1,48	0,43	1,02	1,06	0,49
05 Canarias	1,90	1,61	3,20	3,65	2,77	2,96	6,94	1,93	3,96	6,37	1,88	2,85	0,94	1,83	2,17	1,56	1,81	1,67	2,19	1,85	1,74	1,63	0,83	0,41	0,75	1,16
06 Cantabria	5,69	7,00	3,77	6,32	3,50	5,64	5,05	3,20	9,51	4,36	5,33	3,90	7,26	4,72	4,21	5,58	3,57	3,93	3,61	1,72	2,93	1,55		1,37	0,68	0,51
07 Castilla y León	3,66	3,66	4,03	4,11	4,48	3,26	4,97	4,14	3,88	3,40	1,68	2,61	1,21	1,52	2,24	1,31	2,20	2,39	1,84	1,28	1,12	1,25	0,79	0,84	1,14	0,84
08 Castilla - La Mancha	3,79	3,53	4,09	2,91	4,26	4,63	5,19	5,86	4,35	4,45	3,96	4,42	2,57	2,79	3,35	2,71	3,56	3,55	2,79	1,33	1,43	1,62	0,68	0,83	0,29	0,95
09 Cataluña	4,10	3,95	4,74	6,05	4,13	4,06	5,43	3,59	5,66	5,01	4,26	3,97	4,49	4,10	3,70	3,98	4,44	4,90	4,98	2,44	1,39	1,32	0,96	0,93	0,83	0,92
10 Comunitat Valenciana	5,69	4,01	3,64	4,66	4,55	5,37	6,32	5,07	5,01	4,07	4,18	3,18	2,52	2,36	2,11	2,07	3,20	3,27	3,29	1,70	2,16	1,94	0,97	0,55	0,63	1,22
11 Extremadura	3,18	5,12	4,11	5,96	4,19	5,12	7,53	7,38	5,06	5,69	4,74	6,17	1,90	2,88	3,61	2,36	1,82	3,20	3,22	3,52	1,03	1,69	0,75	0,85	0,38	0,66
12 Galicia	2,83	2,97	4,72	2,89	5,15	3,53	7,09	3,48	6,65	5,34	3,41	3,76	4,15	3,65	3,24	2,82	4,77	3,22	5,19	3,14	2,59	1,93	0,89	1,00	0,52	1,00
13 Madrid	3,77	5,81	5,07	5,45	6,84	5,82	7,75	4,14	6,66	4,55	3,73	2,80	1,70	1,51	1,29	1,28	1,35	1,99	2,32	1,51	1,16	1,56	0,58	0,64	0,92	0,86
14 Murcia	3,23	4,07	3,13	4,03	4,81	3,70	13,28	2,10	9,78	5,53	5,75	4,98	5,47	4,97	5,22	5,77	5,52	3,27	7,71	1,97	3,04	1,20	0,60	0,72	0,66	1,34
15 Navarra	2,64	3,90	6,62	3,78	5,27	9,69	8,04	6,07	6,48	5,12	2,58	1,59	1,88	1,56	1,40	1,24	1,40	0,94	1,72	0,93	2,01	1,07	1,06		1,06	0,74
16 País Vasco	3,29	6,19	3,57	4,28	3,94	4,12	5,25	5,04	4,03	6,58	3,57	4,65	4,04	3,98	4,29	4,11	3,65	4,16	4,66	3,55	2,27	1,77	1,35	0,59	0,69	0,90
17 Rioja, La	3,41	6,03	1,51	4,81	1,78	4,18	6,47	2,66	3,59	4,85	2,20	2,80	2,48	2,48	3,71	1,55	5,33	3,15	3,17	2,22	2,22	1,26	0,00		1,58	1,54
18 Ceuta	5,55	9,50	3,99			9,34	6,70		6,59	5,22				9,71												
19 Melilla	8,32			4,36		4,38	8,82	6,11	8,97			4,08		3,82												

- Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Madrid, 2013.
- Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Protocolo de Vigilancia de Varicela. Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Actualizado septiembre 2025
- 2º Estudio de seroprevalencia en España, septiembre 2022. Ministerio de Sanidad 2021. Revisado y aprobado por la Comisión de Salud Pública el 14 de enero de 2021. <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/comoTrabajamos/docs/EstudioSeroprevalenciaEnfermedadesInmunoprevenibles.pdf>
- Centers for Disease Control and Prevention. Chickenpox (Varicella) for Healthcare Professionals | CDC Varicella - Vaccine Preventable Diseases Surveillance Manual | CDC
- European Centre for Disease Prevention and Control. Varicella (chickenpox). <https://www.ecdc.europa.eu/en/varicella-chickenpox>
- UK Health Security Agency. Guidance Varicella: the green book, chapter 34. Varicella immunisation information for public health professionals, including updates. Chapter 34 (publishing.service.gov.uk)
- UKHSA gateway number GOV-14128. Guidance. Post exposure prophylaxis for chickenpox and shingles <https://www.gov.uk/government/publications/post-exposure-prophylaxis-for-chickenpox-and-shingles>

- Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Revisión del Calendario de Vacunación. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016.
https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/docs/Revision_CalendarioVacunacion.pdf
- Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Calendario común de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida. Calendario recomendado año 2025. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Calendario aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS el 16 de diciembre de 2024 https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf
- Vacunación / Inmunización específica en menores y adolescentes (<18 años) con condiciones de riesgo. Calendario recomendado año 2025. Calendario aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS el 16 de diciembre de 2024 https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/docs/CalendarioVacunacion_GRinfantil.pdf
- Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Calendario acelerado de vacunaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, 12 julio 202. (Actualizado en enero 2025)
https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/docs/Calendario_Acelerado_Vacunaciones.pdf

- Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Vacunación específica en personas adultas (≥ 18 años) con condiciones de riesgo*, Calendario recomendado año 2025. Calendario aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS el 16 de diciembre de 2024
https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/docs/CalendarioVacunacion_GR_adultos.pdf
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Coberturas de vacunación. Disponible en <https://pestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/I/sivamin/sivamin>
- Centro Nacional de Epidemiología. Informe sobre la situación de la Varicela y el Herpes Zóster en España 1998- 2012 <https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/archivos%20A-Z/VARICELA/Informe%20situaci%C3%B3n%20Varicela%20y%20HZ%20Espa%C3%B1a%201998-2012.pdf>
- Torres de Mier MV, Masa-Calles J. Varicela en España, 1997-2023. Análisis preliminar del impacto de la vacunación universal en la infancia. Boletín Epidemiológico Semanal. 2025;33(1):45-57.
<https://cne.isciii.es/documents/d/cne/torres-de-mier-mv-masa-calles-j-varicela-en-espana-1997-2023-analisis-preliminar-del-impacto-de-la-vacunacion-universal-en-la-infancia-boletin-epidemiologico-semanal-2025-33-1->
- Centro Nacional de Epidemiología. CIBERESP. ISCIII. Informe epidemiológico sobre la situación de varicela en España, 2005-2023. Madrid, diciembre 2024 <https://internacional.isciii.es/documents/d/cne/informe-varicela-2005-2023>

Informe elaborado por

María de Viarce Torres de Mier* y Josefa Masa-Calles*. Este informe ha sido elaborado en el Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III y es el resultado de la colaboración de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).

* Centro Nacional de Epidemiología y CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). ISCIII

Correspondencia mvtorres@isciii.es

Cita sugerida

Centro Nacional de Epidemiología. CIBERESP. Instituto de Salud Carlos III. Informe epidemiológico sobre la situación de la varicela en España, 2005-2024. Diciembre de 2025

Creative commons 4.0 BY-NC-SA

